



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

SETOR DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

TERMO DESCRITIVO

1 – LUVAS DE SEGURANÇA

1.1 - Luvas de Segurança, Luva de Vaqueta, também conhecida como Luva de Vaqueta Tipo Petroleira, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, elástico embutido no dorso, acabamento em viés, costurada com linha de nylon.

Especificações Técnicas:

- Tamanho: **9/10**
- Largura da palma: **12,5** cm
- Comprimento total: **25** cm
- Comprimento do punho: **7** cm
- Espessura em média: 1,20 mm

1.2 - Luvas de Segurança – Luva látex corrugado com suporte têxtil em algodão. **Marca Homologada:** Super Safety; Danny

1.3 – Luvas de Segurança – nitrílica com suporte têxtil: **tricotada** em **poliamida**, sem costura, banho total em látex nitrílico na palma, dedos e dorso, punho com elástico e acabamento em overloque. Deve atender a Norma técnica MT11 B/C.

1.4 – Luvas de Segurança nitrílica com suporte têxtil: confeccionada em **suporte têxtil 100% algodão**, com revestimento total em borracha nitrílica. Deve atender a Norma técnica MT11 B/C. **Marca Homologada:** Volk

1.5 - Luvas de Segurança multitalato tricotada em fios de poliamida (nylon), sem revestimento interno, recoberta de poliuretano na palma e dedos, dorso descoberto, punho tricotado com elástico. **Marca Homologada:** Super Safety

1.6 - Luvas de Segurança confeccionada em látex nitrílico com palma antiderrapante. **Marca Homologada:** Volk

1.7 – Luva de segurança confeccionada em raspa grupon, forrada internamente com feltro térmico e lona flanelada.

1.8 -Luvas de Segurança: confeccionada em raspa de couro com punho de 7 cm. **Marca Homologada:** Teknoluvas

1.8.1- Luvas de Segurança: confeccionada em raspa de couro com punho de 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

cm.**Marca Homologada:** Teknoluvas

1.9 – Luvas nitrílicas descartáveis - Luvas para procedimento não cirúrgico fabricada em nitrilo (borracha nitrílica), sem pó, ambidestra, não estéril. **CAIXA.**

Marca Homologada: Volk

1.10 - Luvas de Segurança em látex

1.11 - Luva látex para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos.

Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex natural, com espessura reforçada de 0.70 mm revestimento interno flocado de algodão, palma e dedos antiderrapantes, punho reto. **Marca Homologada:** Volk

1.12 - Luva Térmica

Luva de segurança tricotada em fio de poliéster e poliamida, forro térmico de poliéster e poliamida, banho de látex natural na palma, dedos e dorso dos dedos. **Marca Homologada:** Volk

1.13 – LUVA ANTIVIBRAÇÃO

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS, REVESTIMENTO PALMAR, PONTAS E FACE PALMAR DOS DEDOS EM BORRACHA FOAM (ESPUMA) EM FORMATO DE GOMOS. **Marca Homologada:** Volk

2 – PROTETOR AUDITIVO

2.1- Protetor auditivo, tipo concha com atenuação igual ou acima de **27** dB, pelo método de redução NRRsf.

- com atenuação de 27 dB (NRRsf); e Haste almofadada fixada sobre a cabeça do usuário e armação em aço.

- com atenuação de **24 dB** (NRRsf); Haste em aço inoxidável que fixa sobre a nuca do usuário, facilitando o uso com outros EPIs. **Marca Homologada:** Agena; 3M; Quantum (Libus Fell Safe); Desltaplus.

2.2 - Protetor Auditivo de Inserção.

Protetores Auditivos de Inserção; Pomp Plus, em silicones embalados em caixas individuais com atenuação de 17 dB (NRRsf). **Marca Homologada:** Supersafety; 3M; Protect plus; Honeywell; Quantum (Libus Fell Safe); Desltaplus.

2.3 – Protetor Auditivo de Inserção em **espuma** com cordão. Atenuação de 15dB. **Marca Homologada:** Honeywell; 3M; Desltaplus.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

3 – CAPAS DE SEGURANÇA:

3.1 Capas de segurança em vinil transparente com fechamento através de botão de pressão. **Marca Homologada:** Brascamp

4 – EPI – CALÇAS/CONJUNTOS IMPERMEÁVEIS.

4.1 Calças impermeáveis acoplada à bota de PVC com elástico e cordão na cintura. **Marca Homologada:** MCA & RCM; Brascamp

4.2 Conjunto impermeável composto por calça com elástico na cintura e no tornozelo e capa/camisinha com capuz em polietileno ou vinil. **Marca Homologada:** CapSeg; Brascamp; Policap

5- EPI – CHAPÉU

5.1 - Chapéu confeccionado em tecido, tipo Pescador com abas e com proteção para o pescoço

5.2 - Chapéu confeccionado em pano tipo Pescador com abas e sem proteção para o pescoço

5.3- Chapéu de Segurança tipo sombreiro/pescador confeccionado com 2 palhas.

6 - Cartucho químico

Cartucho químico indicado para proteção respiratória contra-vapores orgânicos e gases ácidos a serem utilizados com respirador semifaciais e faciais inteira. **Marca Homologada:** 3M

7 - Máscara PFF1

Descrição: Respirador tipo semifacial filtrante, modelo dobrável com nose clip embutido para ajuste nasal, manta com tratamento eletrostático para poeiras e névoas classe PFF1. Com válvula de exalação inviolável com solda ultrassônica, com elástico e ajuste para fixação a cabeça. **Marca Homologada:** Grazia; Camper; Destaplus

7.1.- Máscara PFF2

Descrição: Respirador tipo semifacial filtrante, modelo dobrável com nose clip embutido para ajuste nasal, manta com tratamento eletrostático para poeiras, névoas e fumos de solda classe PFF2. Com válvula de exalação. **Marca Homologada:** Grazia; Camper; Destaplus



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

7.2 Pré-filtro 5N11 PFF2 para partículas tóxicas p-2

Filtro mecânico para proteção contra poeiras, névoas e fumos (P2/P95) para uso combinado com cartucho químico. **Marca Homologada:** 3M

7.3 - Retentor Tampa 5N11

Retentor de plástico para prender os filtros 5N11 nos cartuchos químicos.

Marca Homologada: 3M

8- Lentes de proteção para soldagem

Descrição: Lente de proteção IRUV para processos de soldagem, usada em máscaras, escudos e óculos de solda, formato retangular 51x108mm, DIN 10.

8.1 - Óculos de segurança tipo mergulhador

Descrição: Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível com sistema de ventilação indireta, tirante de elástico e visor de policarbonato incolor. **Marca Homologada:** Super Safety

9 - Máscara para solda - destinada para proteção visual e facial no processo de soldagem.

Descrição: Máscara de solda automática de autoescurecimento tonalidade fixa, carcaça em nylon de alta resistência, lente protetora em acrílico resistente ao impacto e removível para limpeza.

9.1 – Placa protetora para mascara de solda escudo

- Placa protetora para mascara de solda escudo externa em Policarbonato
- Medida 110x90 mm
- Alta resistência a impacto e respingos da solda (não adere a sua superfície)
- Mais proteção e durabilidade (em comparação com a placa protetora de vidro)
- Protege o visor contra partículas volantes evitando danos, riscos e respingos

10 - Carneira Completa para Máscara de solda escudo

- Com regulagem tipo catraca
- Ajuste do diâmetro da cabeça
- Aparador
- Feita de material resistente polietileno
- Leve e flexível

11 - Óculos de Segurança Incolor Tipo Leopardo

- Óculos de segurança com armação e visor confeccionado em única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos. **Marca Homologada:** Kalipso; Deslta Plus; Carbografite

11.1 – Óculos de Segurança Tipo Leopardo Escuro



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

- Óculos de segurança com armação e visor confeccionado em única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos. **Marca Homologada:** Kalipso; Deslta Plus; Carbografite

11.2 – Armação de Segurança para Lente com Grau

- Óculos de Segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, leve, confortável e seguro, proteção lateral. Possui armação especial que possibilita a adaptação de lentes em diversas graduações.

12 - Conjunto hidrorrepelente para aplicação de produtos químicos

Descrição: Conjunto composto por blusão e calça, confeccionados em sarja mista com tratamento hidrorrepelente, boné árabe com viseira, mangas longas do tipo raglan, com fechamento no pescoço em velcro, avental de PVC, calça com reforço em lona de algodão, nylon resinado ou PVC. **Marca Homologada:** Interfiltros IP Agro 500; Brascamp; Protspray

13 - Colete Refletivo tipo Tela

Descrição: Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster tipo tela, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X nas costas, paralelas na parte frontal e fechamento frontal em velcro. **Marca Homologada:** Super safety ; VicsaSafety

14 – Perneira

Confeccionada em couro sintético, três talas de proteção frontal e duas talas laterais, proteção no joelho integrada e proteção de fios de aço no metatarso. **Marca Homologada:** Idart

15 - Avental de PVC

Descrição: Avental de PVC forrado de poliéster, tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento.

Marca Homologada: Policap

15.1- Avental de vinil

Descrição: Avental impermeável confeccionado em laminado transparente, ilhós e cordão do mesmo material. Tamanho:1.20m x 0.60m. **Marca Homologada:** Maicol

16 – Cinto de Segurança em Nylon – na cor Cinza (Polícia Militar)

Confeccionada em nylon, com fivela e ponta de metal, na cor cinza claro (Polícia Militar), com comprimento de 1,20 metro e largura de 3,50 centímetros.

17 - EPI – PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

17.1- Protetor Solar/Bloqueador Solar-FPS 30 com repelente em embalagens de 4kg. Marca Homologada: Henlau; Sunlau; Luvex; Nutriex

18 – EMBALAGENS E SUPORTES

18.1- Embalagens plásticas; dosadoras do protetor solar e resistente a esmagamentos, na **cor branco** leitoso e em formato de Bico de Pato, com **200 ml**.

19 – CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS

19.1 – Creme de proteção para as mãos água, óleo, pintura resistente. Grupo 3. Pote de 200 g. Marca Homologada: Henlau Help; Hand; Luvex; Nutriex

INFORMAÇÕES GERAIS

Controle de Qualidade:

- A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, íntegra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos.
- As peças devem ser dobradas e embaladas em sacos plásticos transparentes individualmente, como comumente comercializado, e conter além da etiqueta obrigatória de identificação do fabricante (em tecido) com as descrições de praxe: composição do tecido e modo de lavar, etc... que deverá estar fixada na costura da peça internamente; uma outra etiqueta (de papel) para fácil identificação de TAMANHO aplicada ao lado externo da peça (não deve ser aplicada na embalagem plástica).

Lençóis Paulista, 19 de fevereiro de 2.020.

Joelma Rocha da Silva Machado Alves
Técnico de Segurança do Trabalho

Waldomiro Ponsoni Filho
Secretaria de Recursos Humanos