

Pregão Eletrônico

986637.92021 .2126 .4771 .5946426360



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00009/2021

Às 09:01 horas do dia 12 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto 011/2021 de 03/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 056, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 1 (um) caminhão basculante novo, zero quilômetro, conforme especificações constantes do Anexo I e Anexo II do presente edital. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CAMINHÃO

Descrição Complementar: Caminhão 4x2 Basculante, novo, zero quilômetro

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 350.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 322.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - CAMINHÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.337.197/0002-93	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	08/03/2021 11:31:49

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO LATIN AMERICA LTDA.

Modelo / Versão: TECTOR 170E21 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de 01 Caminhão, modelo TECTOR 170E21, tração 4X2 com Caçamba Basculante de 06 m3, com as seguintes características mínimas: Ano de Fabricação/modelo: 2021/2021, ou superior. Peso Bruto Total: 16.000 kg. Capacidade Máxima de Tração: 33.000 kg. Sistema de Tração: 4X2. Distância entre eixo: 3.560 mm. Cor Branca. Motor FPT NEF 4/ciclo diesel/SCR Proconve P7 (Euro 5), de 04 cilindros em linha, com turbo/Intercooler. Potência de 206 CV. Torque: 73,4 kgmf (720 Nm) a 1.350 a 2.100 rpm. Sistema de Injeção Eletrônica. Embreagem hidráulica. Transmissão sincronizada: 6 marchas à frente e 01 marchas à ré. Eixo traseiro com dupla redução. Direção Hidráulica. Freio de Serviço: A ar, tipo "S" Cam com acionamento pneumático, tambores dianteiros e traseiros, ajustador automático das lonas (Automatic Slack Adjuster) /4.495 cm2 área efetiva de frenagem com ABS/EBL/EBD. Freio Estacionário: Tipo Spring Brake com atuação pneumática no eixo traseiro. Freio motor: Freio de exaustão tipo borboleta no escapamento acionamento eletropneumático. Cabine tipo avançada, basculante com auxílio mecânico, estrutura em painéis de aço. Tanque de combustível de 275 litros. Tanque de Ureia de 27 litros. Rodas de aço 7,5 X 22,5" série. Pneus 275/80R 22,5" série. Pneu com roda reserva (estepe) com suporte. ITENS DE SÉRIE: ABS com EBL. Limitador de velocidade a 120 km/h. Coluna de direção com regulagem de altura. Cabine Curta. Banco do passageiro duplo, Ar-condicionado, Vidros e travas elétricas. DIVERSOS: Macaco, chave de roda, triângulo, cintos de segurança. E demais itens conforme Edital. Veículo de acordo com as normas de trânsito Brasileiras, PROCONVE, INMETRO, CONTRAN e demais Leis vigentes. Período de Garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Equipado com Caçamba Basculante de 6m3 marca Justari com as seguintes dimensões mínimas: Comprimento: 3.800 mm. Largura: 2.300 mm. Altura: 700 mm. Longarinas: Construídas em perfil "U" de 5/16, sendo o chassi inferior de 8", com reforço em chapa de ¼". Fundo: Totalmente em chapa de aço SAE 1020 na espessura de ¼", devidamente soldado. Frente: Fechada em chapa SAE 1020 na espessura de 1;4" com protetor de cabine em chapa 1/8" com reforço em perfil "U" de 3". Tampa traseira: Em chapa ¼" com reforços em viga "U" e sistema automático de abertura e fechamento, com abertura porteira. Hidráulico:

Constituído de tomada de força acoplada ao câmbio, bomba hidráulica de engrenagens modelo 200 de acoplar de 3 vias e posições e 01 cilindro hidráulico de 7. Pintura: Limpeza completa por sistema químico de decapagem, aplicação de uma demão de tinta primer anticorrosivo, na cor vermelho. Acessórios: Tampa tipo porteira, Protetor lateral (ciclista), Para-choque traseiro homologado, Para-lamas emparafusado com lameiro, faixa lateral e para choque, Caixa de ferramentas, Escada lateral, enlonador retrátil com tela sombrite. E demais itens conforme Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.227.868/0001-24	COMERCIAL DINAMICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	09/03/2021 12:47:19
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO

Modelo / Versão: TECTOR 170E21 4X2 TURBODIESEL 2021/2021 CAÇAMBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão 4x2; Zero quilômetro; Cor branca; Ano de fabricação 2021; Ano modelo 2021; Motor Diesel 04 Cilindros Em Linha, Com Injeção Eletrônica, Potencia de 206 Cv, Que Atenda As Normas Vigentes de Emissão de Poluentes; Tração 4x2; Caixa De Mudança: 06 Marchas À Frente E 01 Marcha a Ré, Todas Reduzidas; Vidros, Retrovisores E Travas Elétricas; Jogo De Tapetes Na Cabine; Tacógrafo; Sinal Sonoro Ao Acionar A Marcha Ré; Direção Hidráulica; Ar Condicionado Original De Fábrica; Peso Bruto Total: De 16.000 Kgf; CMT (Capacidade Máxima De Tração) 33.000 Kgf; Distancia Entre Eixos 3.690 Mm Para adequação De Caçamba; Pneu Medida: A 275/80 R22,5, Sem Câmara; Provido De Acessórios E Equipamentos Obrigatórios De Acordo Com Código Brasileiro De Trânsito; Caçamba: Caçamba Basculante e acessórios, nova, sem uso, com capacidade de carga para 6 m³ (Seis metros Cúbicos) na caixa; CHASSI: Longarinas 5/16" (8.00 mm), dobradas em perfil "U" interligadas por travessas, espessura 3/16" (4,75 mm) dobradas em perfil "U", travessas do cilindro 3/8" (9,52 mm), articulação padrão. CAIXA DE CARGA: Com canto redondo, construída em chapa de aço ASTM A-36, nas espessuras: Lateral: 1/4" (6,35 mm), Fundo 1/4" (6,35 mm) e Porta 1/4" (6,35 mm). Costelas 3/16" (4,75 mm), dobradas em perfil "U". Fechamento dianteiro 1/4" (6,35 mm) Articulação da porta 5/16" (8,00 mm), sendo 02 (Duas) chapa soldadas entre si. Mãos Francesas 3/16" (4,74 mm), dobradas em perfil "L". Protetor de cabine 2,65 mm, com dobra em "U" na parte frontal. Lateral do protetor de cabine 3/16" (4,75 mm) Porta: PORTEIRA com abertura e fechamento automática através de trincos com correntes de regulagem. Pino de articulação da porta usinada 030 mm com engraxadeira. Caixa de carga soldada diretamente ao quadro superior e reforçada pelas mãos francesas. Bomba hidráulica acoplada, tomada de força acionamento pneumático, reservatório de óleo com visor, mangueiras hidráulicas, acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho 175 bar. ACESSÓRIOS Porta estepe fixo entre a cabine e a caçamba ou no chassi do veículo, do lado mais adequado. Para-Choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN. Faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN. Protetores laterais conforme Resolução 323/09 do CONTRAN. Para-Lama com cobertura total dos pneus, em chapa de aço ASTM A-36 (1,9 mm) com escoras parafusadas. Para-Barro de borracha maciça. Sistema elétrico e lanternas conforme normas do CONTRAN. Caixa Plástica de ferramentas. Escada lateral. Enolador mecânico com lona Reservatório de Água com torneira de 15 litros para uso lavar as mãos PINTURA: Limpeza com desengraxante químico e fosfatização; Aplicação de fundo anticorrosivo; Pintura na cor Branca em "P.U."

Porte da empresa: ME/EPP

05.163.253/0001-08	EMPORIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	11/03/2021 10:45:11
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão 4x2; Zero quilômetro; Cor branca; Ano de fabricação mínimo 2021; Ano modelo mínimo 2021; Motor Diesel 04 Ou 06 Cilindros Em Linha, Com Injeção Eletrônica, Potencia Mínima De 185 Cv, Que Atenda As Normas Vigentes de Emissão de Poluentes; Tração 4x2; Caixa De Mudança: No Mínimo 05 Marchas À Frente E 01 Marcha a Ré, Todas Reduzidas; Vidros, E Travas Elétricas; Jogo De Tapetes Na Cabine; Tacógrafo; Sinal Sonoro Ao Acionar A Marcha Ré; Direção Hidráulica; Ar Condicionado Original De Fábrica; Peso Bruto Total: Mínimo De 16.000 Kgf; CMT (Capacidade Máxima De Tração) Não Inferior À 27.000 Kgf; Distancia Entre Eixos 3.560 Mm Para adequação De Caçamba; Pneu Medida: Não Inferior À 275/80 R22,5, Sem Câmara; Provido De Acessórios E Equipamentos Obrigatórios De Acordo Com Código Brasileiro De Trânsito; Caçamba: Caçamba Basculante e acessórios, nova, sem uso, com capacidade de carga para 6 m³ (Seis metros Cúbicos) na caixa; CHASSI: Longarinas 5/16" (8.00 mm), dobradas em perfil "U" interligadas por travessas, espessura 3/16" (4,75 mm) dobradas em perfil "U", travessas do cilindro 3/8" (9,52 mm), articulação padrão. CAIXA DE CARGA: Com canto redondo, construída em chapa de aço ASTM A-36, nas espessuras: Lateral: 1/4" (6,35 mm), Fundo 1/4" (6,35 mm) e Porta 1/4" (6,35 mm). Costelas 3/16" (4,75 mm), dobradas em perfil "U". Fechamento dianteiro 1/4" (6,35 mm) Articulação da porta 5/16" (8,00 mm), sendo 02 (Duas) chapa soldadas entre si. Mãos Francesas 3/16" (4,74 mm), dobradas em perfil "L". Protetor de cabine 2,65 mm, com dobra em "U" na parte frontal. Lateral do protetor de cabine 3/16" (4,75 mm) Porta: PORTEIRA com abertura e fechamento automática através de trincos com correntes de regulagem. Pino de articulação da porta usinada 030 mm com engraxadeira. Caixa de carga soldada diretamente ao quadro superior e reforçada pelas mãos francesas. Bomba hidráulica acoplada, tomada de força acionamento pneumático, reservatório de óleo com visor, mangueiras hidráulicas, acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho 175 bar. ACESSÓRIOS Porta estepe fixo entre a cabine e a caçamba ou no chassi do veículo, do lado mais adequado. Para-Choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN. Faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN. Protetores laterais conforme Resolução 323/09 do CONTRAN. Para-Lama com cobertura total dos pneus, em chapa de aço ASTM A-36 (1,9 mm) com escoras parafusadas. Para-Barro de borracha maciça. Sistema elétrico e lanternas conforme normas do CONTRAN. Caixa Plástica de ferramentas. Escada lateral. Enolador mecânico com lona Reservatório de Água com torneira de 15 litros para uso lavar as mãos PINTURA: Limpeza com desengraxante químico e fosfatização; Aplicação de fundo anticorrosivo; Pintura na cor Branca em "P.U."

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

47.610.100/0005-27	AOKI LTDA.	Não	Não	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	11/03/2021 18:02:28
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 1719/2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão 4x2; Zero quilômetro; Cor branca; Ano de fabricação 2021; Ano modelo 2021; Motor Diesel 04 Cilindros Em Linha, Com Injeção Eletrônica, Potencia De 185 Cv, Que Atenda As Normas Vigentes de Emissão de Poluentes; Tração 4x2; Caixa De Mudança: 06 Marchas À Frente E 01 Marcha a Ré, Todas Reduzidas; Vidros, Retrovisores E Travas Elétricas; Jogo De Tapetes Na Cabine; Tacógrafo; Sinal Sonoro Ao Acionar A Marcha Ré; Direção Hidráulica; Ar Condicionado Original De Fábrica; Peso Bruto Total: De 16.000 Kgf; CMT (Capacidade Máxima De Tração) 27.000 Kgf; Distancia Entre Eixos 3.571 Mm Para adequação De Caçamba; Pneu Medida: 275/80 R22,5, Sem Câmera; Provido De Acessórios E Equipamentos Obrigatórios De Acordo Com Código Brasileiro De Trânsito; Caçamba: Caçamba Basculante e acessórios, nova, sem uso, com capacidade de carga para 6 m3 (Seis metros Cúbicos) na caixa; CHASSI: Longarinas 5/16" (8.00 mm), dobradas em perfil "U" interligadas por travessas, espessura 3/16" (4,75 mm) dobradas em perfil "U", travessas do cilindro 3/8" (9,52 mm), articulação padrão. CAIXA DE CARGA: Com canto redondo, construída em chapa de aço ASTM A-36, nas espessuras: Lateral: 1/4" (6,35 mm), Fundo 1/4" (6,35 mm) e Porta 1/4" (6,35 mm). Costelas 3/16" (4,75 mm), dobradas em perfil "U". Fechamento dianteiro 1/4" (6,35 mm) Articulação da porta 5/16" (8,00 mm), sendo 02 (Duas) chapa soldadas entre si. Mãos Francesas 3/16" (4,74 mm), dobradas em perfil "L". Protetor de cabine 2,65 mm, com dobra em "U" na parte frontal. Lateral do protetor de cabine 3/16" (4,75 mm) Porta: PORTEIRA com abertura e fechamento automática através de trincos com correntes de regulagem. Pino de articulação da porta usinada 030 mm com engraxadeira. Caixa de carga soldada diretamente ao quadro superior e reforçada pelas mãos francesas. Bomba hidráulica acoplada, tomada de força acionamento pneumático, reservatório de óleo com visor, mangueiras hidráulicas, acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho 175 bar. ACESSÓRIOS Porta estepe fixo entre a cabine e a caçamba ou no chassi do veículo, do lado mais adequado. Para-Choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN. Faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN. Protetores laterais conforme Resolução 323/09 do CONTRAN. Para-Lama com cobertura total dos pneus, em chapa de aço ASTM A-36 (1,9 mm) com escoras parafusadas. Para-Barro de borracha maciça. Sistema elétrico e lanternas conforme normas do CONTRAN. Caixa Plástica de ferramentas. Escada lateral. Enolador mecânico com lona Reservatório de Água com torneira de 15 litros para uso lavar as mãos PINTURA: Limpeza com desengraxante químico e fosfatização; Aplicação de fundo anticorrosivo; Pintura na cor Branca em "P.U."

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.330.299/0001-78	GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 475.000,0000	R\$ 475.000,0000	09/03/2021 21:18:56
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO LATIN AMERICA / CNH INDUSTRIAL

Modelo / Versão: TECTOR 170E21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão 4x2; Zero quilômetro; Cor branca; Ano de fabricação mínimo 2021; Ano modelo mínimo 2021; Motor Diesel 04 Ou 06 Cilindros Em Linha, Com Injeção Eletrônica, Potencia Mínima De 185 Cv, Que Atenda As Normas Vigentes de Emissão de Poluentes; Tração 4x2; Caixa De Mudança: No Mínimo 05 Marchas À Frente E 01 Marcha a Ré, Todas Reduzidas; Vidros e Travas Elétricas; Jogo De Tapetes Na Cabine; Tacógrafo; Sinal Sonoro Ao Acionar A Marcha Ré; Direção Hidráulica; Ar Condicionado Original De Fábrica; Peso Bruto Total: Mínimo De 16.000 Kgf; CMT (Capacidade Máxima De Tração) Não Inferior À 27.000 Kgf; Distancia Entre Eixos 3.560 Mm Para adequação De Caçamba; Pneu Medida: Não Inferior À 275/80 R22,5, Sem Câmera; Provido De Acessórios E Equipamentos Obrigatórios De Acordo Com Código Brasileiro De Trânsito; Caçamba: Caçamba Basculante e acessórios, nova, sem uso, com capacidade de carga para 6 m3 (Seis metros Cúbicos) na caixa; CHASSI: Longarinas 5/16" (8.00 mm), dobradas em perfil "U" interligadas por travessas, espessura 3/16" (4,75 mm) dobradas em perfil "U", travessas do cilindro 3/8" (9,52 mm), articulação padrão. CAIXA DE CARGA: Com canto redondo, construída em chapa de aço ASTM A-36, nas espessuras: Lateral: 1/4" (6,35 mm), Fundo 1/4" (6,35 mm) e Porta 1/4" (6,35 mm). Costelas 3/16" (4,75 mm), dobradas em perfil "U". Fechamento dianteiro 1/4" (6,35 mm) Articulação da porta 5/16" (8,00 mm), sendo 02 (Duas) chapa soldadas entre si. Mãos Francesas 3/16" (4,74 mm), dobradas em perfil "L". Protetor de cabine 2,65 mm, com dobra em "U" na parte frontal. Lateral do protetor de cabine 3/16" (4,75 mm) Porta: PORTEIRA com abertura e fechamento automática através de trincos com correntes de regulagem. Pino de articulação da porta usinada 030 mm com engraxadeira. Caixa de carga soldada diretamente ao quadro superior e reforçada pelas mãos francesas. Bomba hidráulica acoplada, tomada de força acionamento pneumático, reservatório de óleo com visor, mangueiras hidráulicas, acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho 175 bar. ACESSÓRIOS Porta estepe fixo entre a cabine e a caçamba ou no chassi do veículo, do lado mais adequado. Para-Choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN. Faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN. Protetores laterais conforme Resolução 323/09 do CONTRAN. Para-Lama com cobertura total dos pneus, em chapa de aço ASTM A-36 (1,9 mm) com escoras parafusadas. Para-Barro de borracha maciça. Sistema elétrico e lanternas conforme normas do CONTRAN. Caixa Plástica de ferramentas. Escada lateral. Enolador mecânico com lona Reservatório de Água com torneira de 15 litros para uso lavar as mãos PINTURA: Limpeza com desengraxante químico e fosfatização; Aplicação de fundo anticorrosivo; Pintura na cor Branca em "P.U."

Porte da empresa: ME/EPP

02.990.234/0001-59	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 700.000,0000	R\$ 700.000,0000	11/03/2021 09:40:05
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: ATEGO 1719 4x2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão 4x2 Basculante, novo, zero quilômetro - Caminhão 4x2; Zero quilômetro; Cor branca; Ano de fabricação mínimo 2021; Ano modelo mínimo 2021; Motor Diesel 04 Ou 06 Cilindros Em Linha, Com Injeção Eletrônica, Potencia Mínima De 185 Cv, Que Atenda As Normas Vigentes de Emissão de Poluentes; Tração 4x2; Caixa De Mudança: No Mínimo 05 Marchas À Frente E 01 Marcha a Ré, Todas Reduzidas; Vidros, Retrovisores E Travas Elétricas; Jogo De Tapetes Na Cabine; Tacógrafo; Sinal Sonoro Ao Acionar A Marcha Ré; Direção Hidráulica; Ar Condicionado Original De Fábrica; Peso Bruto Total: Mínimo De 16.000 Kgf; CMT (Capacidade Máxima De Tração) Não Inferior À 27.000 Kgf; Distancia Entre Eixos 3.560 Mm Para adequação De Caçamba; Pneu Medida: Não Inferior À 275/80 R22,5, Sem Câmera; Provido De Acessórios E Equipamentos Obrigatórios De Acordo Com Código Brasileiro De Trânsito; Caçamba: Caçamba Basculante e acessórios, nova, sem uso, com capacidade de carga para 6 m3 (Seis metros Cúbicos) na caixa; CHASSI: Longarinas 5/16" (8.00 mm),

dobradas em perfil "U" interligadas por travessas, espessura 3/16" (4,75 mm) dobradas em perfil "U", travessas do cilindro 3/8" (9,52 mm), articulação padrão. CAIXA DE CARGA: Com canto redondo, construída em chapa de aço ASTM A-36, nas espessuras: Lateral: 1/4" (6,35 mm), Fundo 1/4" (6,35 mm) e Porta 1/4" (6,35 mm). Costelas 3/16" (4,75 mm), dobradas em perfil "U". Fechamento dianteiro 1/4" (6,35 mm) Articulação da porta 5/16" (8,00 mm), sendo 02 (Duas) chapa soldadas entre si. Mãos Francesas 3/16" (4,74 mm), dobradas em perfil "L". Protetor de cabine 2,65 mm, com dobra em "U" na parte frontal. Lateral do protetor de cabine 3/16" (4,75 mm) Porta: PORTEIRA com abertura e fechamento automática através de trincos com correntes de regulagem. Pino de articulação da porta usinada 030 mm com engraxadeira. Caixa de carga soldada diretamente ao quadro superior e reforçada pelas mãos francesas. PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA Praça das Palmeiras, 55 - Fone (14) 3269-7000 CEP 18682-900 - Lençóis Paulista - SP CNPJ: 46.200.846/0001-76 www.lencoispaulista.sp.gov.br 2 Bomba hidráulica acoplada, tomada de força acionamento pneumático, reservatório de óleo com visor, mangueiras hidráulicas, acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho 175 bar. ACESSÓRIOS Porta estepe fixo entre a cabine e a caçamba ou no chassi do veículo, do lado mais adequado. Para-Choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN. Faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN. Protetores laterais conforme Resolução 323/09 do CONTRAN. Para-Lama com cobertura total dos pneus, em chapa de aço ASTM A-36 (1,9 mm) com escoras parafusadas. Para-Barro de borracha maciça. Sistema elétrico e lanternas conforme normas do CONTRAN. Caixa Plástica de ferramentas. Escada lateral. Enolador mecânico com lona Reservatório de Água com torneira de 15 litros para uso lavar as mãos PINTURA: Limpeza com desengraxante químico e fosfatização; Aplicação de fundo anticorrosivo; Pintura na cor Branca em "P.U.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700.000,0000	02.990.234/0001-59	12/03/2021 09:01:24:593
R\$ 475.000,0000	02.330.299/0001-78	12/03/2021 09:01:24:593
R\$ 350.000,0000	05.163.253/0001-08	12/03/2021 09:01:24:593
R\$ 350.000,0000	47.610.100/0005-27	12/03/2021 09:01:24:593
R\$ 350.000,0000	23.227.868/0001-24	12/03/2021 09:01:24:593
R\$ 350.000,0000	10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:01:24:593
R\$ 346.500,0000	10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:03:18:270
R\$ 343.035,0000	47.610.100/0005-27	12/03/2021 09:04:06:230
R\$ 339.604,0000	23.227.868/0001-24	12/03/2021 09:04:42:360
R\$ 336.200,0000	10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:05:09:437
R\$ 346.000,0000	05.163.253/0001-08	12/03/2021 09:05:09:750
R\$ 332.838,0000	47.610.100/0005-27	12/03/2021 09:05:58:290
R\$ 329.500,0000	10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:07:22:697
R\$ 326.205,0000	47.610.100/0005-27	12/03/2021 09:08:14:723
R\$ 322.900,0000	10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:10:12:237
R\$ 470.000,0000	02.990.234/0001-59	12/03/2021 09:11:20:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/03/2021 09:02:15	Item Aberto.
Encerrado	12/03/2021 09:13:20	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2021 09:57:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 10.337.197/0002-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2021 10:00:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 10.337.197/0002-93.
Aceite	12/03/2021 10:10:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 10.337.197/0002-93, pelo melhor lance de R\$ 322.900,0000.
Habilitado	12/03/2021 10:10:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ/CPF: 10.337.197/0002-93

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	12/03/2021 09:02:15	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

12/03/2021

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Sistema	12/03/2021 09:02:15	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/03/2021 09:13:20	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/03/2021 09:13:21	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	12/03/2021 09:42:03	Para RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. - Sr. Fornecedor, os itens: - Jogo de Tapete - Tacógrafo - Sinal sonoro ao adicionar a ré, estão inclusos?
10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:44:07	Sim, pode ver na Proposta que esta escrito "E demais itens do Edital"
10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:44:27	No final do descritivo do caminhão
Pregoeiro	12/03/2021 09:46:19	Para RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. - Sim... Mas preferimos confirmar.
10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:46:46	Tranquilo, tudo incluso.
Sistema	12/03/2021 09:57:04	Senhor fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 10.337.197/0002-93, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/03/2021 09:57:26	Para RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. - Sr. Fornecedor, favor anexar proposta readequada.
10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:58:10	Ok.
10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:58:55	Vou mandar por e-mail
10.337.197/0002-93	12/03/2021 09:59:42	Enviei para o e-mail: licitacoes@lencoispaulista.sp.gov.br
Sistema	12/03/2021 10:00:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 10.337.197/0002-93, enviou o anexo para o item 1.
10.337.197/0002-93	12/03/2021 10:01:27	Anexei também no sistema.
Sistema	12/03/2021 10:10:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/03/2021 10:11:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/03/2021 às 10:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	12/03/2021 10:10:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	12/03/2021 10:11:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/03/2021 às 10:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:53 horas do dia 12 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI
Pregoeiro Oficial

LUIZ FERNANDO DE CAMPOS
Equipe de Apoio

SARA BENTO DA SILVA COSTA
Equipe de Apoio

VIVIANE PACCOLA

Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

