

Pregão Eletrônico

986637.122021 .2218 .4980 .6600657171



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00012/2021

Às 09:13 horas do dia 01 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto 011/2021 de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 070, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de testes rápidos para detecção de COVID-19, de acordo com as necessidades da Prefeitura, e conforme quantidade e especificações constantes nos anexos I e II do presente edital. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 129.900,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: MED CENTER COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40.740,0000 .

Histórico

Item: 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Marca: LMG LASERS Fabricante: LMG LASERS Modelo / Versão: UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RAPIDO CORONAVIRUS IgG/IgM C/100 - BASALL COVID-19 RMS: 80520090045 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	6.000	R\$ 12,4000	R\$ 74.400,0000	31/03/2021 14:49:05
00.740.696/0001-92	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Marca: BASALL Fabricante: BASALL Modelo / Versão: COVID-19 IGG/IGM TESTE RAPIDO (25T) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido para Covid-19 RMS Nº 80520090045 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	6.000	R\$ 15,0000	R\$ 90.000,0000	30/03/2021 16:54:25
00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA Marca: BASALL Fabricante: BASALL Modelo / Versão: CX COM 25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COVID-19 IGG/IGM BASALL TESTE RAPIDO - UN 1 - Registro M.S.: 80520090045 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	6.000	R\$ 16,2500	R\$ 97.500,0000	30/03/2021 17:25:22
21.236.888/0001-36	SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 17,0000	R\$ 102.000,0000	31/03/2021 14:34:46

Marca: BASALL**Fabricante:** LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda**Modelo / Versão:** TESTE RAPIDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Teste Covid-19 Basall DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Este teste foi desenvolvido para a detecção qualitativa de anticorpos COVID-19 IgM/IgG em amostras de soro humano, plasma ou sangue venoso, como diagnóstico auxiliar da infecção por COVID-19. IgM - Sensibilidade: 23/24 = 0,9583*100 = 95,83% - Especificidade: 76/76=1 *100 = 100% IgG - Sensibilidade: 11/12 = 0,91667*100 = 91,67% Especificidade: 88/88 = 1*100 = 100% COMPOSIÇÃO: 100 unidades do dispositivo teste 04 unidades do frasco com reagente 100 unidades de pipeta 100 unidades de lanceta 01 manual de instrução de uso FINALIDADE DE USO: COVID-19 IgG/IgM é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de soro, plasma e sangue total humano. TIPO DE MOLECULA IDENTIFICADA: Anticorpos NCM: 3002.15.90 Marca : Basall Validade 17 meses após a data de fabricação Origem: Brasil Código de barras Reg. MS nº 80520090045 Fabricante: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda Distribuído por: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda ACURÁCIA Dias IgG IgM 0 dias 0% para IgG e 0% para IgM ~7 dias 28,57% (2/7) para IgG 42,86% (3/7) para IgM ~14 dias 31,25/5 (5/16) para IgG 81,25% (13/16) para IgM ~21 dias 93,33% (14/15) para IgG 60,00% (9/15) para IgM ~28 dias 100,00% (2/2) para IgG 50,00% (12/12) para IgM ~30 dias 100% (9/9) para IgG 33,33% (3/9) para IgM Como chegou Como chegou ao resultado do teste (apenas in vitro ou fase 3, por exemplo) Foram realizados testes in vitro com amostras de soro reagente e não reagente (comparando com metodologias, por exemplo, PCR) Publico a operar o Kit A manipulação deve ser feita apenas por profissional de saúde. Condições de armazenamento e Transporte 1. Armazene em temperatura entre 2°C e 30°C em local fresco, sem luz solar direta. O teste deve ser executado em no máximo 30 minutos após a abertura da embalagem (temperatura de abertura 10°C ~ 30°C, umidade 25% ~ 95%). 3. A data de produção, lote e validade estão rotulados na embalagem. Nunca utilize o kit fora do período de validade. 2. O kit deve permanecer na embalagem lacrada até o momento do uso. Não congelar, não armazenar em temperaturas superiores a 30°C. O kit deve permanecer o tempo todo protegido de qualquer tipo de contaminação. Não utilizar se houverem sinais de ruptura do lacre. Qualquer tipo de contaminação pode levar a resultados falsos. 4. Válido por 17 meses. EMBALAGEM: Caixa de papel cartão contendo 100 unidades do dispositivo teste embalados individualmente em envelope laminado, 100 unidades de pipetas descartáveis, 100 unidades de lancetas e 4 unidades do frasco com reagente. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: Caixa com 100 unidades do dispositivo teste, 100 unidades de pipetas descartáveis, 4 unidades do frasco com reagente, 100 unidades de lancetas

Porte da empresa: ME/EPP

66.000.787/0001-08	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	6.000	R\$ 18,0000	R\$ 108.000,0000	30/03/2021 15:44:45
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: Wama**Fabricante:** Wama Diagnóstica**Modelo / Versão:** Imuno-Rápido COVID-19 IgG/IgM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste COVID-19 IGG IGM Kit para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM contra o Novo Coronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19), por imunocromatografia, em amostras de soro, plasma e sangue total. Kit composto de: - Placa Teste - cassete plástico e tira teste impregnada com conjugado (proteína G marcado com ouro coloidal), duas Linhas de Teste (IgG/IgM) e Linha de Controle (anti-IgG camundongo) e uma base absorvente. - Solução Diluente - tampão salino, contém azida sódica 0,095% como conservante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.252.904/0001-70	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO D	Não	Não	6.000	R\$ 19,0000	R\$ 114.000,0000	31/03/2021 08:01:40
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: TESTSEALABS**Fabricante:** TESTSEALABS**Modelo / Versão:** TESTSEALABS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo: soro controle, tipo de análise : anti coronavírus covid-19 igg e igm, método : imunocromatografia Nº REGISTRO NA ANVISA: 80047300762

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.371.480/0001-60	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 19,0000	R\$ 114.000,0000	31/03/2021 16:00:47
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: BASSAL**Fabricante:** BASSAL**Modelo / Versão:** TESTES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Porte da empresa: ME/EPP

05.746.940/0001-48	JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 19,0000	R\$ 114.000,0000	31/03/2021 17:06:31
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: Basall**Fabricante:** LMG**Modelo / Versão:** Kit 25 testes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COVID-19 IGG/IGM BASALL TESTE RAPIDO - UN 1 - BASALL Registro M.S.: 80520090045 PED com 25 UM

Porte da empresa: ME/EPP

37.001.012/0001-40	CH3 COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	6.000	R\$ 20,0000	R\$ 120.000,0000	29/03/2021 12:12:56
--------------------	--------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

MEDICOS
HOSPITALARES
UNIPESSOA

Marca: BASALL

Fabricante: LMG Lasers Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Modelo / Versão: TESTE RÁPIDO BASALL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste Rápido para Covid-19. Teste rápido para detecção qualitativa in vitro de anticorpos IgM e IgG para identificação do SARSCoV-2; Modo de detecção: detecção separada de IgM e Ice, os dois resultados não se interferem (no mesmo cassete ou em cassetes separados); Sensibilidade para IgG, mínimo, de 90%. Sensibilidade para IgM, mínimo, de 98%. Taxa total, mínima, de 94%. REGISTRO ANVISA nº 80520090045

Porte da empresa: ME/EPP

11.308.834/0001-85	VIDA	Não	Não	6.000	R\$ 25,0000	R\$ 150.000,0000	31/03/2021
	BIOTECNOLOGIA						14:47:08
	LTDA						

Marca: VIDA

Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA

Modelo / Versão: COVID-19 IgG/IgM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO COVID-19 REGISTRO ANVISA: 80785070088
Apresentação: Kits com 25 unidades COVID-19 IgG e IgM RÁPIDO é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM com linhas distintas contra a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARSCoV- 2) em amostras de soro, plasma, sangue total humano, Edta ou Heparina. Somente para diagnóstico de uso in vitro COVID-19 IgG/IgM RÁPIDO é um teste imunocromatográfico que detecta separadamente anticorpos das classes IgG e IgM para o COVID-19 IgG/IgM, resultado do teste no período de 15 a 20 minutos. Validade do Kit 12 meses. O Kit Acompanha: - Cassete - Solução diluente - Pipeta descartável - Lanceta - Instrução de uso

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.484.336/0001-47	MMH MED	Sim	Sim	6.000	R\$ 25,6000	R\$ 153.600,0000	31/03/2021
	COMERCIO DE						16:21:16
	PRODUTOS						
	HOSPITALARES						
	LTDA						

Marca: WAMA

Fabricante: WAMA

Modelo / Versão: Reagente para diagnóstico clínico 7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo: soro controle, tipo de análise : anti coronavírus covid-19 igg e igm, método : imunocromatografia

Porte da empresa: ME/EPP

06.855.234/0001-05	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES	Sim	Sim	6.000	R\$ 29,9000	R\$ 179.400,0000	01/04/2021
							00:11:29

Marca: CEPALAB

Fabricante: CEPALAB

Modelo / Versão: Teste rápido IGM/IGG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido IGM/IGG Covid19

Porte da empresa: ME/EPP

52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Não	Não	6.000	R\$ 30,0000	R\$ 180.000,0000	31/03/2021
							14:00:23

Marca: Combo ECO Teste

Fabricante: Eco Diagnostica Ltda - BRASIL

Modelo / Versão: COVID-19 IgG/IgM Combo ECO Teste

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste Rápido para Covid-19, conforme especificações constantes no Anexo II do presente edital. RMS: 80954880135 BR

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.075.199/0001-03	CUBOMED - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EI	Sim	Sim	6.000	R\$ 34,0000	R\$ 204.000,0000	31/03/2021
							16:38:17

Marca: SARS-CoV-2 Ab LF

Fabricante: Advagen Biotech Ltda

Modelo / Versão: SARS-CoV-2 Ab LF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Fabricante: SARS-CoV-2 Ab LF / ADVAGEN BIOTECH LTDA
Apresentação: Caixa com 25 testes + 25 tubos capilares + solução tampão 3ml. Registro no Ministério da Saúde n.º 81472060024 Procedência : Nacional

Porte da empresa: ME/EPP

03.161.745/0001-20	C. M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 35,0000	R\$ 210.000,0000	31/03/2021
							15:55:52

Marca: LANG SARS COV 2

Fabricante: BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Modelo / Versão: TESTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Teste rápido para detecção qualitativa in vitro de anticorpos IgM e IgG para identificação do SARSCoV-2;• Modo de detecção: detecção separada de IgM e Ice, os dois resultados não se interferem (no mesmocassete ou em cassetes separados);• Realizável com amostras de soro ou plasma, em quantidade aproximada de 10 μL de material;• Realizável com amostras de sangue, em quantidade aproximada de 20 μL de material;• Tempo máximo para o resultado após a adição da amostra de 15 minutos;• Sensibilidade para IgG, mínimo, de 90%. Sensibilidade para IgM, mínimo, de 98%. Taxa total,mínima, de 94%.• O produto

Porte da empresa: ME/EPP

36.847.210/0001-67	FORTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Marca: LYHER Fabricante: LYHER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido para Covid-19 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6.000	R\$ 35,0000	R\$ 210.000,0000	01/04/2021 07:58:38
31.556.536/0001-11	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Marca: NUTRIEX Fabricante: HANGZHOU SINGCLEAN - CHINA Modelo / Versão: CX C/20KITS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19 - KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. Embalagem: CX C/20UND Nome Comercial: TESTE RAPIDO COVID-19 NUTRIEX Marca: NUTRIEX Nr. Registro MS: 8.0451.9602.14 Fabricante: HANGZHOU SINGCLEAN MEDICAL PRODUCTS Procedência: CHINA Validade do produto: 12 meses após a fabricação Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	6.000	R\$ 35,8000	R\$ 214.800,0000	31/03/2021 17:47:00
05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP Marca: MedTeste Fabricante: Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd. Modelo / Versão: MedTeste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido para COVID-19 Os testes rápidos deverão ter as seguintes especificações mínimas: * teste rápido para detecção qualitativa em vitro de anticorpos IGM e IGG para identificação do SARS-COV-2 * modo de detecção: detecção separada de IGM e IGG, os dois resultados não se interferem (no mesmo cassete um em cassete separados) * realizável com amostra de soro ou plasma em quantidade aproximada de 10 µl de material * realizável com amostra de sangue em quantidade aproximada de 20 µl de material * tempo máximo para o resultado após adição da amostra de 15 minutos * sensibilidade para IGG, mínimo de 90%, sensibilidade para IGM, mínimo de 98%. Taxa total mínima 94% * o produto deve ter registro válido na ANVISA MARCA: MEDTESTE FABRICANTE: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA REGISTRO: 80560310056 APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	6.000	R\$ 45,0000	R\$ 270.000,0000	31/03/2021 11:21:57
09.322.796/0001-73	DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA Marca: AUTOBIO DIAGNOSTICS Fabricante: AUTOBIO DIAGNOSTICS Modelo / Versão: TESTE RÁPIDO ANTI-SARS-COV-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA. MODELO: TESTE RÁPIDO ANTI-SARS-COV-2 CAIXA COM 50 TESTES - MARCA AUTOBIO DIAGNOSTICS REGISTRO ANVISA: 80615950257 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6.000	R\$ 45,0000	R\$ 270.000,0000	31/03/2021 16:42:25
14.770.109/0001-12	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIC Marca: NUTRIEX Fabricante: NUTRIEX Modelo / Versão: TESTE/ RÁPIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFIA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6.000	R\$ 50,0000	R\$ 300.000,0000	25/03/2021 17:19:45
21.579.468/0001-52	TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: TOTL LIFECARE Fabricante: NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY CO.,LTDA Modelo / Versão: EGENS - COVID-19 IgG/IgM KIT DE TESTE RÁPIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste Rápido Imunocromatográfico Para Detecção De Covid-19 (Sars Cov2) Anticorpos Igg E Igm. Teste - teste rápido para detecção Qualitativa de anticorpos da covid-19 Metodo imunocromatográfico Utilizando antígeno recombináveis do Covid, em sangue total soro e plasma Humanos, kit completo para 20 Determinações, sensibilidade mínima do Teste 85% e especificidade mínima do teste 96%. Resultado máximo em 20 minutos, Validade apos a entrega de no mínimo de 01 (um) ano, acondicionado em Embalagem apropriada, com manual de Instrução, rotulo c/n. Lote, data de Fabricação / validade, procedência e Registro no ministério da saúde. Teste para a detecção qualitativa de anticorpos IGG E IGM DE SARS COV - 2 Anticorpos igg e igm de sars cov - 2 - Teste em sangue venoso, sangue total de Punção digital ou soro/plasma.	Sim	Não	6.000	R\$ 50,0000	R\$ 300.000,0000	31/03/2021 11:31:30

Ensaio Lmonocromatografico para detecção Qualitativa rápida de anticorpos igg/igm De coronavirus 2 com síndrome Respiratória aguda grave (sars-cov-2) em Amostra de sangue total venoso, sangue Total de punção digital, soro ou plasma Humano. Com registro na anvisa Teste rápido - para detecção de CORONAVIRUS (COVID-19) que permita a detecção de anticorpos IgM e IgG em até 30 minutos - com amostra de sangue total, soro ou plasma. TESTE RÁPIDO COVID - 19 IGG AND IGM -10 MINUTOS A detecção da COVID-19 é feita de maneira indireta. Enquanto os exames laboratoriais buscam a detecção do vírus em si, o teste rápido mede a quantidade de anticorpos (Ig) criados pelo sistema de defesa do organismo. Qual é a diferença entre IgG e IgM? - Após a infecção pelo vírus, o anticorpo IgM aparece e aumenta no estágio inicial - enquanto o anticorpo IgG aparece e aumenta no estágio tardio. Ao combinar IgG e IgM, podemos saber se o corpo está infectado e em que estágio está. Colloidal Gold • O Colloidal Gold é um tipo de método para medir o anticorpo em um cartão de teste. • Às vezes, também é chamado de método de fluxo lateral ou similar. • Este método não precisa de nenhum equipamento para ler os resultados. • Os resultados podem ser lidos visualmente em menos de 10 minutos. • Resultados qualitativos rápidos MODO DE USAR: Remova a tira de teste / cassete da embalagem e use-a o mais rápido possível. Os melhores resultados serão obtidos se o teste for realizado dentro de uma hora. • Adicione 4 uL de sangue extraído da ponta do dedo ao orifício de amostra (A) da cassete de teste e, em seguida, adicione 2 gotas (cerca de 60 μL) de solução de amostra (B) imediatamente. • Aguarde a linha colorida aparecer. O resultado deve ser lido em 10 minutos. Países com Comercialização Autorizada BRASIL, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, China, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia. Macedônia, Croácia e Turquia Referencias Normativas RDC nº36/2015; • EN ISO 13485: 2016; • EN ISO 14971:2012; • EN 13975: 2003 ; • EN ISO 18113-1:2011; • EN ISO 18113-3:2011; • EN 13612: 2002; • EN ISO 17511: 2003; 5 / 15 • EN ISO 23640:2015; • EN 13641: 2002; • EN 13532:2002; • EN ISO15223-1:2016; • EN 62366:2008; • ISO 14644-1:2015; • ASTM D4169-16; • Guidance for OTC hCG 510(k)s 2000-07-22. MARCA: TOTHE LIFECARE FABRICANTE: NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY CO.,LTDA MODELO: EGENS - COVID-19 IgG/IgM KIT DE TESTE RÁPIDO RMS: RMS 81658400008 PROCEDÊNCIA: CHINESA

Porte da empresa: ME/EPP

10.288.115/0001-87	AOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 50,0000	R\$ 300.000,0000	31/03/2021 19:14:16
--------------------	------------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: NUTRIEX

Fabricante: NUTRIEX

Modelo / Versão: NUTRIEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	Sim	Sim	6,000	R\$ 100,0000	R\$ 600.000,0000	31/03/2021 18:47:09
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: LEPU

Fabricante: LEPU

Modelo / Versão: LEPU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID O PRODUTO CONTÉM 20 TESTES, UMA INSTRUÇÕES DE USO E UM CARTÃO DO NÚMERO DE LOTE, PARA CADA TESTE, UMA TIRA DE TESTE, UM CONTA-GOTAS E UMA EMBALAGEM DE DESSECANTE. A TIRA DE TESTE É COMPOSTA POR UMA MANTA PADRÃO DE OURO COLOIDAL (PROTEÍNA RECOMBINANTE COVID-19 MARCADA COM OURO COLOIDAL), MEMBRANA DE AMOSTRA, MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSE (ANTICORPO IGM HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA M, ANTICORPO IGG HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA G; ANTICORPO ANTI-CAMUNDONGO DE CABRA IMOBILIZADO NA ÁREA C), ABSORVENTE CELULÓSICO E CARCAÇA PLÁSTICA. REGISTRO ANVISA. 1. PROPRIEDADES FÍSICAS - APARÊNCIA: A TIRA DEVE ESTAR LIMPAS, ÍNTEGRA, SEM REBARBAS, SEM DEFEITOS, LIVRE DE IMPUREZAS E FIXADA SEM FOLGAS NA ESTRUTURA DE PLÁSTICO. AS MARCAÇÕES (G, M E C) DEVEM ESTAR LEGÍVEIS, LIVRE DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DUPLA INTERPRETAÇÃO. O DILUENTE EM CONFORMIDADE É TRANSLÚCIDO, LIVRE DE IMPUREZAS E PARTÍCULAS. - VELOCIDADE FLUÍDO: O LÍQUIDO DEVE FLUIR A UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MIN. - LARGURA DA TIRA: IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 MM. - VOLUME DO DILUENTE: ATENDER AO MÍNIMO INDICADO. 2. LIMITE DE DETECÇÃO - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (SENSIBILIDADE), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER SUPERIOR A 90%. 3. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS NEGATIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (NEGATIVO), A TAXA DE RESULTADOS NEGATIVOS DEVE SER 100%. 4. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS POSITIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (POSITIVO), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER 100%. 5. REPETIBILIDADE - UTILIZANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA P2 E P4, OS RESULTADOS DEVEM SER POSITIVOS COM COLORAÇÃO UNIFORME. 6. REPRODUTIBILIDADE - OS RESULTADOS UTILIZANDO MATERIAIS DE REFERÊNCIA P2 E P4, CONDUZIDO POR DIFERENTES PROFISSIONAIS E LOCALIDADES DEVEM SER POSITIVOS E DE COLORAÇÃO UNIFORME. 7. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA - REATIVIDADE CRUZADA: NÃO APRESENTA REAÇÃO CRUZADA COM OS ANTICORPOS DO CORONAVÍRUS OC43, INFLUENZA A, INFLUENZA B, VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO, ADENOVÍRUS, VÍRUS EPSTEIN-BARR, VÍRUS DO SARAMPO. MARCA LEPU

Porte da empresa: ME/EPP

40.251.299/0001-71	EXP BUSINESS - SERVICOS, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	Sim	Sim	6,000	R\$ 129,0000	R\$ 774.000,0000	31/03/2021 23:24:01
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: Basall

Fabricante: Basall

Modelo / Versão: IGG IGM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo: soro controle, tipo de análise : anti coronavirus covid-19 igg e igm, método : imunocromatografia

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 774.000,0000	40.251.299/0001-71	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 600.000,0000	32.737.279/0001-87	01/04/2021 09:13:01:857

R\$ 300.000,0000	10.288.115/0001-87	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 300.000,0000	14.770.109/0001-12	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 300.000,0000	21.579.468/0001-52	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 270.000,0000	05.343.029/0001-90	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 270.000,0000	09.322.796/0001-73	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 214.800,0000	31.556.536/0001-11	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 210.000,0000	36.847.210/0001-67	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 210.000,0000	03.161.745/0001-20	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 204.000,0000	32.075.199/0001-03	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 180.000,0000	52.202.744/0001-92	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 179.400,0000	06.855.234/0001-05	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 153.600,0000	21.484.336/0001-47	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 150.000,0000	11.308.834/0001-85	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 120.000,0000	37.001.012/0001-40	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 114.000,0000	18.252.904/0001-70	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 114.000,0000	01.371.480/0001-60	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 114.000,0000	05.746.940/0001-48	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 108.000,0000	66.000.787/0001-08	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 102.000,0000	21.236.888/0001-36	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 97.500,0000	00.874.929/0001-40	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 90.000,0000	00.740.696/0001-92	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 74.400,0000	03.945.035/0001-91	01/04/2021 09:13:01:857
R\$ 70.500,0000	00.874.929/0001-40	01/04/2021 09:15:13:520
R\$ 74.390,0000	40.251.299/0001-71	01/04/2021 09:15:19:123
R\$ 192.000,0000	09.322.796/0001-73	01/04/2021 09:16:04:053
R\$ 72.000,0000	11.308.834/0001-85	01/04/2021 09:16:09:970
R\$ 118.800,0000	05.343.029/0001-90	01/04/2021 09:16:11:123
R\$ 69.795,0000	66.000.787/0001-08	01/04/2021 09:16:24:623
R\$ 64.930,0000	40.251.299/0001-71	01/04/2021 09:16:45:147
R\$ 63.000,0000	31.556.536/0001-11	01/04/2021 09:16:51:427
R\$ 61.000,0000	40.251.299/0001-71	01/04/2021 09:17:12:987
R\$ 55.800,0000	00.740.696/0001-92	01/04/2021 09:17:19:957
R\$ 54.000,0000	40.251.299/0001-71	01/04/2021 09:17:33:817
R\$ 81.000,0000	14.770.109/0001-12	01/04/2021 09:17:36:313
R\$ 55.252,0000	66.000.787/0001-08	01/04/2021 09:17:40:310
R\$ 80.000,0000	06.855.234/0001-05	01/04/2021 09:17:53:930
R\$ 53.460,0000	66.000.787/0001-08	01/04/2021 09:18:04:457
R\$ 52.000,0000	40.251.299/0001-71	01/04/2021 09:18:10:600
R\$ 51.000,0000	31.556.536/0001-11	01/04/2021 09:18:18:833
R\$ 48.400,0000	00.874.929/0001-40	01/04/2021 09:18:47:087
R\$ 70.000,0000	37.001.012/0001-40	01/04/2021 09:18:53:053
R\$ 150.000,0000	52.202.744/0001-92	01/04/2021 09:19:07:533
R\$ 47.916,0000	66.000.787/0001-08	01/04/2021 09:19:23:463
R\$ 57.000,0000	18.252.904/0001-70	01/04/2021 09:19:34:580
R\$ 47.000,0000	03.945.035/0001-91	01/04/2021 09:19:36:190
R\$ 47.940,0000	31.556.536/0001-11	01/04/2021 09:20:09:050
R\$ 80.000,0000	10.288.115/0001-87	01/04/2021 09:20:39:207
R\$ 60.280,0000	37.001.012/0001-40	01/04/2021 09:20:42:683
R\$ 49.740,0000	21.236.888/0001-36	01/04/2021 09:20:57:843
R\$ 44.500,0000	00.874.929/0001-40	01/04/2021 09:21:10:870
R\$ 48.000,0000	21.484.336/0001-47	01/04/2021 09:21:12:313
R\$ 45.360,0000	03.945.035/0001-91	01/04/2021 09:21:26:057
R\$ 43.200,0000	40.251.299/0001-71	01/04/2021 09:21:36:997
R\$ 48.000,0000	21.236.888/0001-36	01/04/2021 09:21:42:157
R\$ 41.500,0000	40.251.299/0001-71	01/04/2021 09:21:49:043
R\$ 40.740,0000	00.874.929/0001-40	01/04/2021 09:21:57:723
R\$ 203.999,9900	32.737.279/0001-87	01/04/2021 09:22:14:610
R\$ 139.050,0000	36.847.210/0001-67	01/04/2021 09:22:38:920
R\$ 114.000,0000	21.579.468/0001-52	01/04/2021 09:24:17:563
R\$ 54.000,0000	32.075.199/0001-03	01/04/2021 09:25:51:187

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.251.299/0001-71	01/04/2021 09:28:26:590	01/04/2021 09:29:02:760	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2021 09:13:20	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	01/04/2021 09:28:26	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	01/04/2021 09:28:26	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Desistência	01/04/2021 09:29:02	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:29:02 de 01/04/2021. O fornecedor EXP BUSINESS - SERVICOS, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU, CPF/CNPJ: 40.251.299/0001-71 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	01/04/2021 09:29:02	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	01/04/2021 09:29:02	Item teve empate real para o valor 114.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	01/04/2021 09:52:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 40.740,0000.
Habilitado	01/04/2021 09:53:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	01/04/2021 09:13:20	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2021 09:28:26	O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Equiparada optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2021 09:28:26	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2021 09:28:26	Sr. Fornecedor EXP BUSINESS - SERVICOS, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU, CPF/CNPJ 40.251.299/0001-71 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:33:26 do dia 01/04/2021. Acesse a fase de lance.
	01/04/2021 09:29:02	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:29:02 de 01/04/2021. O fornecedor EXP BUSINESS - SERVICOS, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU, CNPJ/CPF: 40.251.299/0001-71 desistiu de enviar o lance.
Sistema	01/04/2021 09:29:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	01/04/2021 09:29:02	O item 1 teve empate real para o valor 114.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/04/2021 09:29:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	01/04/2021 09:53:21	Srs. Fornecedoros, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/04/2021 09:54:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/04/2021 às 10:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	01/04/2021 09:53:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de	01/04/2021 09:54:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/04/2021 às 10:30:00.

Prazo

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:33 horas do dia 01 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VIVIANE PACCOLA
Pregoeiro Oficial

LUIZ FERNANDO DE CAMPOS
Equipe de Apoio

PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI
Equipe de Apoio

SARA BENTO DA SILVA COSTA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)





PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 – PROCESSO N° 070/2021**

Face ao parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio que julgou de acordo com as exigências do edital e de conformidade com o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93, com redação dada as Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, no uso das atribuições legais a mim conferidas, **HOMOLOGO** este procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando o registro de preços para a aquisição de testes rápidos para detecção de COVID-19, e **ADJUDICO** em favor da empresa:

MED CENTER COMERCIAL LTDA. com o valor unitário de **R\$ 6,79 (seis reais e setenta e nove centavos)**, perfazendo o valor total de **R\$ 40.740,00** (quarenta mil, setecentos e quarenta reais).

À Secretaria de Suprimentos e Licitações, para as devidas providências.

Lençóis Paulista, 1º de abril de 2021

JOSÉ DENILSON NOGUEIRA
Secretário de Suprimentos e Licitações