

Pregão Eletrônico

986637.282021 .2848 .4598 .965775295



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00028/2021

Às 08:30 horas do dia 24 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto 011/2021 de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 105, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de um triturador/picador de galhos e troncos de até 30 cm diâmetro.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Triturador elétrico de residuo

Descrição Complementar: Triturador elétrico de residuo, triturador elétrico de residuo. Triturador/cortador de galho e troncos de até 30 cm de diâmetro.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 220.845,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 220.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Triturador elétrico de residuo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.691.899/0001-31	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 220.000,0000	R\$ 220.000,0000	19/05/2021 15:27:09

Marca: Lippel

Fabricante: Lippel

Modelo / Versão: PTU 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Equipamento tipo trailer, novo, zero hora. • Caixa retangular de entrada de material a ser processado de no mínimo 30 cm de altura por no mínimo 43 cm de largura. • Com capacidade de corte de até 30 cm de diâmetro de material. • Motor com potência de 85 HP – diesel – 04 cilindros com partida elétrica • Sistema de Injeção atuação Eletrônica • Sistema de Controle de alimentação automático das rotações do motor • Sistema de embreagem do tipo engate independente da correia esticadora através de alavanca • Sistema de alimentação horizontal de um rolo dentado com acionamento hidráulico • Painel de instrumentos com: demonstrador de combustível / demonstrador de horímetro / demonstrador de temperatura – botão de regulagem da velocidade do rolo de alimentação – botão de tensionamento da barra se segurança operacional inferior – porta/tomada de diagnóstico do sistema operacional do equipamento • Sistema elétrico de 12 volts ou 24 volts, com kit completo de sinalização viária para transporte rodoviário em acordo com as normas nacionais de trânsito • Comprimento da mesa de alimentação de no mínimo 1,70 mts – (extremidade da mesa até o rolo de alimentação) • Bica de descarga em até 270 grau de giro • Bica de descarga com defletor ajustável na extremidade para direcionar dos cavacos • Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 80 litros • Tanque do óleo sistema hidráulico e no mínimo 25 litros • Rotor de corte de no mínimo 40 cm por 50 cm • Rotação do rotor de corte de no mínimo 2220 rpm/minuto • Rotor com no mínimo 05 aletas para expelir o material triturado • Rotor com trava de segurança interna para manutenção e trocas das facas de corte • Rotor com trava de segurança interna para a manutenção e trocas das facas de corte • Rotor de corte com 04 lâminas/facas • Facas em aço A8 – dupla face reversíveis e afiáveis – com duas temperas de forja • Contra facas reguláveis com quatro lados para uso • Montada sobre chassi rebocável com suspensão em eixo torcional • Com engate extensível, de estrutura reforçada, e correntes de suporte complementares • Duas rodas/pneus aro 16” resistentes a carga pesada com pneu/aro estepe • Macaco de apoio com capacidade de no mínimo 2100 kg • Sistema de acionamento do rolo de alimentação – através de botões posicionados nas laterais do equipamento • Sistema de segurança operacional barra inferior em: parada/retrocesso/avanço/parada • Cortina de proteção em faixa de borracha sobre a mesa de alimentação em dupla camada • Sistema de parada emergencial através do freio elétrico – entre equipamento e rebocador • Sinalização com lanterna traseira • Kit de sinalização para transporte • Reboque/triturador licenciado e certificado junto ao DENATRAN para permitir o emplacamento, conforme normas nacionais de trânsito • Luz de advertência operacional traseira centralizada acima da mesa de alimentação • 1 jogo de facas sobressalentes • 1 afiador de facas com acionamento elétrico compatível ao picador • Garantia de 1 (doze) meses ou 1000 horas • Manual impresso de operacional / de peças/ manutenção /segurança • Certificado de Garantia do fabricante do motor • Garantia de peças originais e assistência técnica em todo o território brasileiro • Entrega técnica com treinamento operacional, de segurança e manutenção preventiva e corretiva.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.344.495/0001-95	ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 220.845,0000	R\$ 220.845,0000	20/05/2021 10:34:54
<p>Marca: Lippel Fabricante: Lippel Modelo / Versão: PTU-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento tipo trailer, novo, zero hora. Caixa retangular de entrada de material a ser processado de no mínimo 30 cm de altura por no mínimo 43 cm de largura. Com capacidade de corte de até 30 cm de diâmetro de material. Motor com potência de 85 HP – diesel – 04 cilindros com partida elétrica Sistema de Injeção atuação Eletrônica Sistema de Controle de alimentação automático das rotações do motor Sistema de embreagem do tipo engate independente da correia esticadora através de alavanca Sistema de alimentação horizontal de um rolo dentado com acionamento hidráulico Painel de instrumentos com: demonstrador de combustível / demonstrador de horímetro / demonstrador de temperatura – botão de regulagem da velocidade do rolo de alimentação – botão de tensionamento da barra se segurança operacional inferior – porta/tomada de diagnóstico do sistema operacional do equipamento Sistema elétrico de 12 volts ou 24 volts, com kit completo de sinalização viária para transporte rodoviário em acordo com as normas nacionais de trânsito Comprimento da mesa de alimentação de no mínimo 1,70 mts – (extremidade da mesa até o rolo de alimentação) Bica de descarga em até 270 grau de giro Bica de descarga com defletor ajustável na extremidade para direcionar dos cavacos Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 80 litros Tanque do óleo sistema hidráulico e no mínimo 25 litros Rotor de corte de no mínimo 40 cm por 50 cm Rotação do rotor de corte de no mínimo 2220 rpm/minuto Rotor com no mínimo 05 aletas para expelir o material triturado Rotor com trava de segurança interna para manutenção e trocas das facas de corte Rotor com trava de segurança interna para a manutenção e trocas das facas de corte Rotor de corte com 04 lâminas/facas em aço A8 – dupla face reversíveis e afiáveis – com duas temperas de forja Contra facas reguláveis com quatro lados para uso Montada sobre chassi rebocável com suspensão em eixo torcional Com engate extensível, de estrutura reforçada, e correntes de suporte complementares Duas rodas/pneus aro 16” resistentes a carga pesada com pneu/aro estepe Macaco de apoio com capacidade de no mínimo 2100 kg Sistema de acionamento do rolo de alimentação – através de botões posicionados nas laterais do equipamento Sistema de segurança operacional barra inferior em: parada/retrocesso/avanço/parada Cortina de proteção em faixa de borracha sobre a mesa de alimentação em dupla camada Sistema de parada emergencial através do freio elétrico – entre equipamento e rebocador Sinalização com lanterna traseira Kit de sinalização para transporte Reboque/triturador licenciado e certificado junto ao DENATRAN para permitir o emplacamento, conforme normas nacionais de trânsito Luz de advertência operacional traseira centralizada acima da mesa de alimentação 1 jogo de facas sobressalentes 1 afiador de facas com acionamento elétrico compatível ao picador Garantia de 1 (doze) meses ou 1000 horas Manual impresso de operacional / de peças/ manutenção /segurança Certificado de Garantia do fabricante do motor Garantia de peças originais e assistência técnica em todo o território brasileiro Entrega técnica com treinamento operacional, de segurança e manutenção preventiva e corretiva. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.784.924/0001-51	WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	21/05/2021 18:08:11
<p>Marca: NOWO IND E COMERCIO Fabricante: NOWO IND E COMERCIO DE MAQUINAS Modelo / Versão: NDM300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento tipo trailer, novo, zero hora. • Caixa retangular de entrada de material a ser processado de no mínimo 30 cm de altura e por no mínimo 43 cm de largura. • Com capacidade de corte de até 30 cm de diâmetro de material. • motor mwm modelo td229/4 turbinado a combustível diesel, com potência de 106hp a 1800rpm, com 04 cilindros, sistema de partida elétrica, sistema arrefecimento a liquido, painel de instrumentos para monitoramento e controle . • Sistema de injeção eletrônica. • Sistema de controle de alimentação automático das rotações do motor. • Sistema de embreagem do tipo engate independente de correia esticadora através de alavanca. • Sistema de alimentação horizontal de no mínimo um rolo dentado com acionamento hidráulico. • Painel de instrumentos com: demonstrador de combustível / demonstrador de horímetro / demonstrador de temperatura — botão de regulagem da velocidade do rolo de alimentação — botão de tensionamento da barra de segurança operacional infertor — porta/tomada do diagnóstico do sistema operacional do equipamento. Sistema elétrico de 12 volts ou 24 volts, com kit completo de sinalização viária para transporte rodoviário em acordo com as normas (nacional) de trânsito. • Comprimento da mesa de alimentação de no mínimo 1,70 mts — (extremidade da mesa até o rolo de alimentação). • Bica de descarga em até 270 graus de giro. • Bica de descarga com defletor ajustável na extremidade para direcionamento dos cavacos. • Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 80,00 litros. • Tanque do óleo sistema hidráulico de no mínimo 25 litros. • Rotor de corte de no mínimo 40 cm por 50 cm. • Rotação do rotor de corte de no mínimo 2.220 rpm/minuto. • Rotor com no mínimo 05 aletas para expelir o material triturado. • Rotor com; trava de segurança interna para manutenção e trocas das facas de corte. • Rotor de corte com no mínimo 02 (duas) facas/lâminas. • facas em aço A8 — dupla face, reversíveis e afiáveis temperas de forja. • Contra facas reguláveis com quatro lados para uso. • Montada sobre chassi rebocável com suspensão em eixo torcional • Com engate extensível, de estrutura reforçada, e correntes de suporte complementares. Quatro rodas/pneus aro 16" resistentes a carga pesada com pneu/aro estepe. Macaco de apoio com capacidade de no mínimo 2.100 kg. Sistema de acionamento do rolo de alimentação — através de botões posicionados nas laterais do equipamento. Sistema de segurança operacional barra inferior na extremidade da mesa de alimentação em : parada de emergência. Sistema operacional barra superior em : parada / retrocesso / avanço / parada. Cortina de proteção em faixa de borracha sobre a mesa de alimentação em dupla camada. — Sistema de parada emergencial através do freio elétrico — entre equipamento e rebocador. Sinalização com lanternas traseiras. Kit de sinalização para transporte Reboque/triturador licenciado e certificado junto ao DENATRAN para permitir o emplacamento, conforme normas nacionais de trânsito. Luz de advertência operacional traseira centralizada acima da mesa de alimentação. 1 Jogo de facas sobressalentes 1 afiador de facas com acionamento elétrico compatível ao picador Garantia de 12 (doze) meses ou 1000 horas. Manual impresso de: operacional / de peças / manutenção / segurança. Certificado de Garantia do fabricante do motor. Garantia de peças originais e assistência técnica em todo território brasileiro. Entrega técnica com treinamento operacional, de segurança e manutenção preventiva e corretiva. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	21/05/2021 17:00:20
<p>Marca: Lippel Fabricante: Lippel Modelo / Versão: PTU 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Triturador elétrico de resíduo, triturador elétrico de resíduo.</p>							

Triturador/cortador de galho e troncos de até 30 cm de diâmetro.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	21.548.780/0001-89	24/05/2021 08:30:00:530
R\$ 250.000,0000	02.784.924/0001-51	24/05/2021 08:30:00:530
R\$ 220.845,0000	28.344.495/0001-95	24/05/2021 08:30:00:530
R\$ 220.000,0000	23.691.899/0001-31	24/05/2021 08:30:00:530

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
28.344.495/0001-95	24/05/2021 08:50:34:043	24/05/2021 08:55:34:043	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 08:30:01	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2021 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/05/2021 08:40:33	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Srs. licitantes, enviem seus melhores lances..
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 08:50:34	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	24/05/2021 08:50:34	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/05/2021 08:55:35	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:55:34 de 24/05/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CPF/CNPJ: 28.344.495/0001-95.
Encerramento	24/05/2021 08:55:35	Item encerrado.
Aceite de proposta	24/05/2021 09:24:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.691.899/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 220.000,0000.
Habilitação de fornecedor	24/05/2021 09:24:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 23.691.899/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	24/05/2021 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2021 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/05/2021 08:30:46	Bom dia, estamos iniciando sessão pregão 028/2021.
Pregoeiro	24/05/2021 08:33:52	Srs. licitantes, enviem seus melhores lances.
Sistema	24/05/2021 08:40:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	24/05/2021 08:40:33	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Srs. licitantes, enviem seus melhores lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 08:50:34	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2021 08:50:34	Sr. Fornecedor ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CPF/CNPJ 28.344.495/0001-95, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:55:34 do dia 24/05/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/05/2021 08:55:35	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 08:55:34 de 24/05/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CPF/CNPJ 28.344.495/0001-95.
Sistema	24/05/2021 08:55:35	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/05/2021	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da

	08:55:41	funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	24/05/2021 09:10:31	Para LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, em relação ao descritivo de: Sistema de segurança operacional barra inferior, em nosso descritivo consta na extremidade da mesa de alimentação para de emergência, na sua proposta não diz se é na extremidade da mesa e parada de emergência, vc pode verificar?
23.691.899/0001-31	24/05/2021 09:13:00	Bom dia Sr. Pregoeiro! Foi apenas um erro na digitação, o equipamento atende integralmente o descritivo, inclusive no mencionado.
Sistema	24/05/2021 09:24:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/05/2021 09:24:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/05/2021 às 09:54:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	24/05/2021 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	24/05/2021 08:55:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/05/2021 09:24:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/05/2021 09:24:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/05/2021 às 09:54:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:01 horas do dia 24 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SARA BENTO DA SILVA COSTA
Pregoeiro Oficial

LUIZ FERNANDO DE CAMPOS
Equipe de Apoio

PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI
Equipe de Apoio

VIVIANE PACCOLA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00028/2021

Às 10:24 horas do dia 24 de maio de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE DENILSON NOGUEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 105, Pregão nº 00028/2021.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Triturador eletrico de residuo

Descrição Complementar: Triturador eletrico de residuo, triturador eletrico de residuo. Triturador/cortador de galho e troncos de até 30 cm de diâmetro.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 220.845,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 220.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/05/2021 10:02:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.691.899/0001-31, Melhor lance: R\$ 220.000,0000
Homologado	24/05/2021 10:24:30	JOSE DENILSON NOGUEIRA	

Fim do documento