

## Pregão Eletrônico

986637.622021 .3905 .4390 .2330206464



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00062/2021

Às 10:00 horas do dia 03 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto 011/2021 de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 204, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos de academia para serem instalados nas praças do município.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1 - Grupo 1

**Descrição:** Gangorra - brinquedo

**Descrição Complementar:** Simulador de Cavalgada triplo

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 110.960,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37.000,0000 .

#### Item: 2 - Grupo 1

**Descrição:** Equipamento para ginasio de educacao fisica

**Descrição Complementar:** Pressão de pernas duplo.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 55.600,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000 .

#### Item: 3 - Grupo 1

**Descrição:** Escorregadeira - brinquedo

**Descrição Complementar:** Bicicleta tripla

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 105.500,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 34.000,0000 .

#### Item: 4 - Grupo 1

**Descrição:** Escorregadeira - brinquedo

**Descrição Complementar:** Simulador de Caminhada triplo

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 110.960,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000 .

#### Item: 5 - Grupo 1

**Descrição:** Escorregadeira - brinquedo

**Descrição Complementar:** Esqui duplo

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 100.560,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000 .

### Relação de Grupos

#### Grupo 1

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 483.580,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 164.000,0000 .**Itens do grupo:**

- 1 - Gangorra - brinquedo
- 2 - Equipamento para ginasio de educacao fisica
- 3 - Escorregadeira - brinquedo
- 4 - Escorregadeira - brinquedo
- 5 - Escorregadeira - brinquedo

**Histórico****Item: 1 - Grupo 1 - Gangorra - brinquedo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> PROPRIA <b>Fabricante:</b> PROPRIA <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL . <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 5.500,0000	R\$ 110.000,0000	02/09/2021 15:00:54
10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI <b>Marca:</b> GINAST <b>Fabricante:</b> GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS <b>Modelo / Versão:</b> AS238 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Pinos maciços Rolamentos duplos Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), Solda mig Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ Parafusos zincados, bucha acetil, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 1,10 m Frente: 1,25 m Lateral: 1,20 m Área: 10 m² Peso: 50 kg <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 5.540,0000	R\$ 110.800,0000	02/09/2021 15:38:57
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> RENOVA <b>Fabricante:</b> RENOVA <b>Modelo / Versão:</b> RENOVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Pinos maciços Rolamentos duplos Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), Solda mig Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ Parafusos zincados, bucha acetil, arruelas e porcas fixadoras Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 1,10 m Frente: 1,25 m Lateral: 1,20 m Área: 10 m² Peso: 50 kg. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 5.548,0000	R\$ 110.960,0000	25/08/2021 16:41:49
73.034.761/0001-38	GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA <b>Marca:</b> GOLONI	Sim	Sim	20	R\$ 5.548,0000	R\$ 110.960,0000	01/09/2021 10:29:31

**Fabricante:** GOLONI**Modelo / Versão:** SCV01T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1) SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. &#61692; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). &#61692; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692; Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), &#61692; Solda mig &#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ &#61692; Parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692; Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,10 m &#9702; Frente: 1,25 m &#9702; Lateral: 1,20 m &#9702; Área: 10 m² &#9702; Peso: 50 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER Não Não 20 R\$ 5.548,0000 R\$ 110.960,0000 02/09/2021 13:34:36

EQUIPAMENTOS  
METALURGICOS  
LTDA

**Marca:** PROPRIA**Fabricante:** PROPRIO**Modelo / Versão:** SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1)SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO &#61692;Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. &#61692;Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). &#61692;Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. &#61692;Pinos maciços &#61692;Rolamentos duplos &#61692;Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692;Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), &#61692;Solda mig &#61692;Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ &#61692;Parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras &#61692;Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692;Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692;Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692;Cores: Azul e Amarelo &#61692;GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692;Medidas Aproximadas: &#9702;Altura: 1,10 m &#9702;Frente: 1,25 m &#9702;Lateral: 1,20 m &#9702;Área: 10 m² &#9702;Peso: 50 kg

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL Sim Sim 20 R\$ 5.548,0000 R\$ 110.960,0000 02/09/2021 14:29:12

**Marca:** MOBILEBRAS**Fabricante:** STRONGFER**Modelo / Versão:** SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Pinos maciços Rolamentos duplos Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) Solda mig Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ Parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 1,10 m Frente: 1,25 m Lateral: 1,20 m Área: 10 m² Peso: 50 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA Sim Sim 20 R\$ 5.548,0000 R\$ 110.960,0000 02/09/2021 15:24:57

E COMERCIO  
DE  
EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Marca:** DYSSIL**Fabricante:** PROPRIO**Modelo / Versão:** STANDART

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1) SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. &#61692; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). &#61692; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692; Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), &#61692; Solda mig &#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ &#61692; Parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692; Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,10 m &#9702; Frente: 1,25 m &#9702; Lateral: 1,20 m &#9702; Área: 10 m² &#9702; Peso: 50 kg Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: Conforme Edital

Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses Prazo de Pagamento: Conforme Edital Marca/Modelo/Fabricante: Dyssil/Standart/Proprio Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores. Demais informações conforme edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.670.865/0001-75	LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND S	Sim	Sim	20	R\$ 5.548,0000	R\$ 110.960,0000	02/09/2021 16:22:32
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** AR LIVRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Simulador de Cavalgada Triplo &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. &#61692; Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). &#61692; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692; Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), &#61692; Solda mig &#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ &#61692; Parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692; Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,10 m &#9702; Frente: 1,25 m &#9702; Lateral: 1,20 m &#9702; Área: 10 m² &#9702; Peso: 50 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.885.591/0001-57	CENTURY COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 8.000,0000	R\$ 160.000,0000	02/09/2021 11:30:07
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** starfit

**Fabricante:** starfit

**Modelo / Versão:** unico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1) SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. &#61692; Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). &#61692; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692; Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), &#61692; Solda mig &#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ &#61692; Parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692; Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,10 m &#9702; Frente: 1,25 m &#9702; Lateral: 1,20 m &#9702; Área: 10 m² &#9702; Peso: 50 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 160.000,0000	02.885.591/0001-57	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	37.670.865/0001-75	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	30.934.925/0001-70	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.800,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 108.900,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:00:51:760
R\$ 150.000,0000	02.885.591/0001-57	03/09/2021 10:02:11:677
R\$ 105.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:03:09:727
R\$ 108.000,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:03:17:190
R\$ 103.950,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:03:47:550
R\$ 100.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:04:18:557
R\$ 103.000,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:04:22:433
R\$ 99.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:04:30:707
R\$ 98.010,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:04:51:137
R\$ 96.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:05:12:003
R\$ 95.040,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:05:24:917
R\$ 94.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:05:46:963

R\$ 90.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:05:53:817
R\$ 89.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:05:59:687
R\$ 88.110,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:06:17:890
R\$ 87.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:06:25:783
R\$ 85.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:06:51:327
R\$ 94.080,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:07:16:300
R\$ 84.050,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:07:19:503
R\$ 83.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:07:45:530
R\$ 84.050,0100	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:07:49:943
R\$ 82.170,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:08:02:110
R\$ 82.977,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:08:13:530
R\$ 65.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:08:17:090
R\$ 64.350,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:08:41:780
R\$ 64.350,0100	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:09:07:277
R\$ 50.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:09:11:067
R\$ 63.200,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:09:24:460
R\$ 49.500,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:09:35:933
R\$ 45.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:09:54:330
R\$ 44.500,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:10:18:403
R\$ 40.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:10:36:333
R\$ 39.100,0000	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:10:41:363
R\$ 38.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:10:54:097
R\$ 37.521,6300	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:12:04:823
R\$ 37.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:12:18:193

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	03/09/2021 13:42:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 37.000,0000.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 13:44:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 2 - Grupo 1 - Equipamento para ginasio de educacao fisica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> PROPRIA <b>Fabricante:</b> PROPRIA <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL . <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 2.750,0000	R\$ 55.000,0000	02/09/2021 15:00:54
10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI <b>Marca:</b> GINAST <b>Fabricante:</b> GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS <b>Modelo / Versão:</b> AS254 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESSÃO DE PERNAS DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Pinos maciços. Rolamentos duplos. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Solda mig Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser. Parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.	Sim	Sim	20	R\$ 2.770,0000	R\$ 55.400,0000	02/09/2021 15:38:57

Medidas Aproximadas: Altura: 1,50 m Frente: 3,20 m Lateral: 1,95 m Área: 9,20 m² Peso: 46 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2.780,0000	R\$ 55.600,0000	25/08/2021 16:41:49
<b>Marca:</b> RENOVA <b>Fabricante:</b> RENOVA <b>Modelo / Versão:</b> RENOVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESSÃO DE PERNAS DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Pinos maciços Rolamentos duplos Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) Solda mig Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser Parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras Tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,50 m &#9702; Frente: 3,20 m &#9702; Lateral: 1,95 m &#9702; Área: 9,20 m² &#9702; Peso: 46 kg. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
73.034.761/0001-38	GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2.780,0000	R\$ 55.600,0000	01/09/2021 10:29:31
<b>Marca:</b> GOLONI <b>Fabricante:</b> GOLONI <b>Modelo / Versão:</b> LEG01D <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 2) PRESSÃO DE PERNAS DUPLO &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. &#61692; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692; Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm)&#61692; Solda mig &#61692; Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser &#61692; Parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,50 m &#9702; Frente: 3,20 m &#9702; Lateral: 1,95 m &#9702; Área: 9,20 m² &#9702; Peso: 46 kg <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 2.780,0000	R\$ 55.600,0000	02/09/2021 13:34:36
<b>Marca:</b> PROPRIA <b>Fabricante:</b> PROPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRESSÃO DE PERNAS DUPLO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 2)PRESSÃO DE PERNAS DUPLO &#61692;Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. &#61692;Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). &#61692;Pinos maciços &#61692;Rolamentos duplos Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível &#61692;colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692;Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) &#61692;Solda mig &#61692;Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser &#61692;Parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras &#61692;Tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692;Adesivo refletivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692;Cores: Azul e Amarelo &#61692;GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692;Medidas Aproximadas: &#9702;Altura: 1,50 m &#9702;Frente: 3,20 m &#9702;Lateral: 1,95 m &#9702;Área: 9,20 m² Peso: 46 kg <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
18.108.624/0001-92	MG COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 2.780,0000	R\$ 55.600,0000	02/09/2021 14:29:12
<b>Marca:</b> MOBILEBRAS <b>Fabricante:</b> STRONGFER <b>Modelo / Versão:</b> PRESSÃO DE PERNAS DUPLO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRESSÃO DE PERNAS DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm							

e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Pinos maciços Rolamentos duplos Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) Solda mig Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser Parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras Tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 1,50 m Frente: 3,20 m Lateral: 1,95 m Área: 9,20 m² Peso: 46 kg MODELO: LEG PRESS.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2.780,0000 R\$ 55.600,0000	02/09/2021 15:24:57
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

**Marca:** DYSSIL

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** STANDART

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 2) PRESSÃO DE PERNAS DUPLO &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. &#61692; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692; Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) &#61692; Solda mig &#61692; Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser &#61692; Parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,50 m &#9702; Frente: 3,20 m &#9702; Lateral: 1,95 m &#9702; Área: 9,20 m² &#9702; Peso: 46 kg Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: Conforme Edital Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses Prazo de Pagamento: Conforme Edital Marca/Modelo/Fabricante: Dyssil/Standart/Proprio Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores. Demais informações conforme edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.670.865/0001-75	LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND S	Sim	Sim	20	R\$ 2.780,0000 R\$ 55.600,0000	02/09/2021 16:22:32
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** AR LIVRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pressão de Pernas Duplo &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. &#61692; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático&#61692; Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) &#61692; Solda mig &#61692; Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser &#61692; Parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,50 m &#9702; Frente: 3,20 m &#9702; Lateral: 1,95 m &#9702; Área: 9,20 m²

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.885.591/0001-57	CENTURY COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 4.680,0000 R\$ 93.600,0000	02/09/2021 11:30:07
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

**Marca:** starfit

**Fabricante:** starfit

**Modelo / Versão:** unico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 2) PRESSÃO DE PERNAS DUPLO &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. &#61692; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692; Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) &#61692; Solda mig &#61692; Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser &#61692; Parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes

de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,50 m &#9702; Frente: 3,20 m &#9702; Lateral: 1,95 m &#9702; Área: 9,20 m² &#9702; Peso: 46 kg  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 93.600,0000	02.885.591/0001-57	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 55.600,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 55.600,0000	37.670.865/0001-75	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 55.600,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 55.600,0000	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 55.600,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 55.600,0000	30.934.925/0001-70	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 55.400,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 55.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 54.450,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:01:09:347
R\$ 53.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:03:21:457
R\$ 52.000,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:03:31:347
R\$ 50.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:04:23:187
R\$ 49.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:04:38:393
R\$ 48.500,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:05:18:420
R\$ 48.015,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:05:35:663
R\$ 54.878,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:05:47:873
R\$ 47.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:06:01:760
R\$ 47.500,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:06:06:477
R\$ 46.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:06:12:303
R\$ 45.540,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:06:27:337
R\$ 44.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:06:49:533
R\$ 43.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:07:05:247
R\$ 42.050,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:07:13:183
R\$ 44.120,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:07:32:073
R\$ 40.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:07:55:293
R\$ 40.000,0100	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:08:03:613
R\$ 39.600,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:08:10:857
R\$ 32.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:08:24:063
R\$ 31.680,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:08:49:977
R\$ 55.020,0000	37.670.865/0001-75	03/09/2021 10:08:56:127
R\$ 30.400,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:09:10:537
R\$ 26.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:09:17:853
R\$ 30.400,0100	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:09:25:080
R\$ 24.500,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:09:54:273
R\$ 23.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:10:01:677
R\$ 22.698,3600	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:11:26:480
R\$ 22.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:11:45:540

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	03/09/2021 13:42:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 13:44:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 3 - Grupo 1 - Escorregadeira - brinquedo

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------



	Equiparada	ME/EPP					Registro
02.885.591/0001-57	CENTURY COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 4.680,0000	R\$ 93.600,0000	02/09/2021 11:30:07
<p><b>Marca:</b> starfit  <b>Fabricante:</b> starfit  <b>Modelo / Versão:</b> unico  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 3) BICICLETA TRIPLA &amp;#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. &amp;#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. &amp;#61692; Parafusos e porcas de fixação zincadas. &amp;#61692; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &amp;#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &amp;#61692; Solda mig &amp;#61692; Conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. &amp;#61692; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &amp;#61692; Cores: Azul e Amarelo &amp;#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &amp;#61692; Medidas Aproximadas: &amp;#9702; Altura: 5,70 m &amp;#9702; Frente: 2,05 m &amp;#9702; Lateral: 1,35 m &amp;#9702; Área: 13,60 m² &amp;#9702; Peso: 50 kg &amp;#61692; IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.250,0000	R\$ 105.000,0000	02/09/2021 15:00:54
<p><b>Marca:</b> PROPRIA  <b>Fabricante:</b> PROPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL .  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 5.270,0000	R\$ 105.400,0000	02/09/2021 15:38:57
<p><b>Marca:</b> GINAST  <b>Fabricante:</b> GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  <b>Modelo / Versão:</b> AS295  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BICICLETA TRIPLA Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Solda mig. Conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 5,70 m Frente: 2,05 m Lateral: 1,35 m Área: 13,60 m² Peso: 50 kg  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.275,0000	R\$ 105.500,0000	25/08/2021 16:41:49
<p><b>Marca:</b> RENOVA  <b>Fabricante:</b> RENOVA  <b>Modelo / Versão:</b> RENOVA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BICICLETA TRIPLA Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático Solda mig Conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas:&amp;#9702; Altura: 5,70 m Frente: 2,05 m Lateral: 1,35 m Área: 13,60 m² Peso: 50 kg.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
73.034.761/0001-38	GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.275,0000	R\$ 105.500,0000	01/09/2021 10:29:31
<p><b>Marca:</b> GOLONI  <b>Fabricante:</b> GOLONI  <b>Modelo / Versão:</b> BIC01T  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 3) BICICLETA TRIPLA &amp;#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. &amp;#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. &amp;#61692; Parafusos e porcas de fixação zincadas. &amp;#61692; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com</p>							

acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692; Solda mig &#61692; Conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. &#61692; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 5,70 m &#9702; Frente: 2,05 m &#9702; Lateral: 1,35 m &#9702; Área: 13,60 m<sup>2</sup> &#9702; Peso: 50 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER Não Não 20 R\$ 5.275,0000 R\$ 105.500,0000 02/09/2021 13:34:36

EQUIPAMENTOS  
METALURGICOS  
LTDA

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** BICICLETA TRIPLA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 3)BICICLETA TRIPLA &#61692;Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. &#61692;Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. &#61692;Parafusos e porcas de fixação zincadas. &#61692;Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692;Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692;Solda mig &#61692;Conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. &#61692;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692;Cores: Azul e Amarelo &#61692;GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692;Medidas Aproximadas: &#9702;Altura: 5,70 m &#9702;Frente: 2,05 m &#9702;Lateral: 1,35 m &#9702;Área: 13,60 m<sup>2</sup> &#9702;Peso: 50 kg

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL Sim Sim 20 R\$ 5.275,0000 R\$ 105.500,0000 02/09/2021 14:29:12

**Marca:** MOBILEBRAS

**Fabricante:** STRONGFER

**Modelo / Versão:** CADEIRA BIKE TRIPLA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BICICLETA TRIPLA Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo2' ½ x 2 mm; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático Solda mig Conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentados padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 5,70 m Frente: 2,05 m Lateral: 1,35 m Área: 13,60 m<sup>2</sup> Peso: 50 kg MODELO: CADEIRA BIKE TRIPLA.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA E COMERCIO DE Sim Sim 20 R\$ 5.275,0000 R\$ 105.500,0000 02/09/2021 15:24:57

EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Marca:** DYSSIL

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** STANDART

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 3) BICICLETA TRIPLA &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. &#61692;Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. &#61692;Parafusos e porcas de fixação zincadas. &#61692;Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692;Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692;Solda mig &#61692;Conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. &#61692;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692;Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692;Medidas Aproximadas: &#9702;Altura: 5,70 m &#9702;Frente: 2,05 m &#9702;Lateral: 1,35 m &#9702;Área: 13,60 m<sup>2</sup> &#9702;Peso: 50 kg Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: Conforme Edital Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses Prazo de Pagamento: Conforme Edital Marca/Modelo/Fabricante: Dyssil/Standart/Proprio Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão incluídas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores. Demais informações conforme edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.670.865/0001-75 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND S Sim Sim 20 R\$ 5.275,0000 R\$ 105.500,0000 02/09/2021 16:22:32

FITNESS E  
PLAYGROUND S

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** AR LIVRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bicicleta Tripla &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do

equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. &#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. &#61692; Parafusos e porcas de fixação zincadas. &#61692; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692; Solda mig &#61692; Conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. &#61692; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 5,70 m &#9702; Frente: 2,05 m &#9702; Lateral: 1,35 m &#9702; Área: 13,60 m² &#9702; Peso: 50 kg  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 105.500,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 105.500,0000	37.670.865/0001-75	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 105.500,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 105.500,0000	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 105.500,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 105.500,0000	30.934.925/0001-70	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 105.400,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 105.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 93.600,0000	02.885.591/0001-57	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 92.664,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:01:22:567
R\$ 90.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:03:28:277
R\$ 80.000,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:03:43:520
R\$ 79.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:04:29:007
R\$ 78.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:05:01:320
R\$ 77.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:05:23:597
R\$ 75.230,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:05:46:467
R\$ 74.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:06:09:420
R\$ 75.000,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:06:12:920
R\$ 73.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:06:18:657
R\$ 72.270,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:06:46:617
R\$ 71.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:07:16:333
R\$ 70.050,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:07:25:413
R\$ 69.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:08:06:877
R\$ 69.000,0100	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:08:13:917
R\$ 69.800,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:08:16:230
R\$ 68.310,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:08:18:150
R\$ 58.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:08:37:053
R\$ 69.582,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:08:42:260
R\$ 57.420,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:09:00:747
R\$ 45.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:09:26:637
R\$ 60.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:09:47:500
R\$ 44.500,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:09:58:777
R\$ 39.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:10:09:447
R\$ 35.820,0000	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:10:13:670
R\$ 34.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:10:47:287

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	03/09/2021 13:42:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 34.000,0000.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 13:44:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 4 - Grupo 1 - Escorregadeira - brinquedo

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

02.885.591/0001-57	CENTURY COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 5.500,0000	R\$ 110.000,0000	02/09/2021 11:30:07
	<p><b>Marca:</b> starfit  <b>Fabricante:</b> starfit  <b>Modelo / Versão:</b> unico  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 4) SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO &amp;#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. &amp;#61692; Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). &amp;#61692; Pinos maciços &amp;#61692; Rolamentos duplos &amp;#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &amp;#61692; Solda mig &amp;#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½' &amp;#61692; Parafusos zincados &amp;#61692; Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado &amp;#61692; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &amp;#61692; Cores: Azul e Amarelo &amp;#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &amp;#61692; Medidas Aproximadas: &amp;#9702; Altura: 1,16 m &amp;#9702; Frente: 2,25 m &amp;#9702; Lateral: 0,84 m &amp;#9702; Área: 12 m² &amp;#9702; Peso: 90 kg  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.500,0000	R\$ 110.000,0000	02/09/2021 15:00:54
	<p><b>Marca:</b> PROPRIA  <b>Fabricante:</b> PROPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL .  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 5.540,0000	R\$ 110.800,0000	02/09/2021 15:38:57
	<p><b>Marca:</b> GINAST  <b>Fabricante:</b> GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  <b>Modelo / Versão:</b> AS257  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Pinos maciços. Rolamentos duplos. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Solda mig. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. Parafusos zincados. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 1,16 m Frente: 2,25 m Lateral: 0,84 m Área: 12 m² Peso: 90 kg  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.548,0000	R\$ 110.960,0000	25/08/2021 16:41:49
	<p><b>Marca:</b> RENOVA  <b>Fabricante:</b> RENOVA  <b>Modelo / Versão:</b> RENOVA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Pinos maciços Rolamentos duplos Tratamento de superfície de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático Solda mig Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½' Parafusos zincados Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 1,16 m Frente: 2,25 m Lateral: 0,84 m Área: 12 m² Peso: 90 kg.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
73.034.761/0001-38	GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.548,0000	R\$ 110.960,0000	01/09/2021 10:29:31
	<p><b>Marca:</b> GOLONI  <b>Fabricante:</b> GOLONI  <b>Modelo / Versão:</b> SC01T  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 4) SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO &amp;#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. &amp;#61692; Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). &amp;#61692; Pinos maciços &amp;#61692; Rolamentos duplos &amp;#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &amp;#61692; Solda mig &amp;#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½' &amp;#61692; Parafusos zincados &amp;#61692; Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado &amp;#61692; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &amp;#61692; Cores: Azul e Amarelo &amp;#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &amp;#61692; Medidas Aproximadas: &amp;#9702; Altura: 1,16 m &amp;#9702; Frente: 2,25 m</p>						

&#9702; Lateral: 0,84 m &#9702; Área: 12 m² &#9702; Peso: 90 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER Não Não 20 R\$ 5.548,0000 R\$ 110.960,0000 02/09/2021 13:34:36

-  
EQUIPAMENTOS  
METALURGICOS  
LTDA

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 4)SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO &#61692;Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. &#61692;Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). &#61692;Pinos maciços &#61692;Rolamentos duplos &#61692;Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692;Solda mig &#61692;Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½' &#61692;Parafusos zincados &#61692;Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado &#61692;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692;Cores: Azul e Amarelo &#61692;GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692;Medidas Aproximadas: &#9702;Altura: 1,16 m &#9702;Frente: 2,25 m &#9702;Lateral: 0,84 m &#9702;Área: 12 m² &#9702;Peso: 90 kg

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL Sim Sim 20 R\$ 5.548,0000 R\$ 110.960,0000 02/09/2021 14:29:12

**Marca:** MOBILEBRAS

**Fabricante:** STRONGFER

**Modelo / Versão:** SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Pinos maciços Rolamentos duplos Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático Solda mig chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½' Parafusos zincados Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 1,16 m Frente: 2,25 m Lateral: 0,84 m Área: 12 m² Peso: 90 kg

MODELO: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA Sim Sim 20 R\$ 5.548,0000 R\$ 110.960,0000 02/09/2021 15:24:57

E COMERCIO  
DE  
EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Marca:** DYSSIL

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** STANDART

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 4) SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. &#61692;Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). &#61692;Pinos maciços &#61692;Rolamentos duplos &#61692;Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692;Solda mig &#61692;Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½' &#61692;Parafusos zincados &#61692;Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado &#61692;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692;Cores: Azul e Amarelo &#61692;GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692;Medidas Aproximadas: &#9702;Altura: 1,16 m &#9702;Frente: 2,25 m &#9702;Lateral: 0,84 m &#9702;Área: 12 m² &#9702;Peso: 90 kg Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: Conforme Edital Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses Prazo de Pagamento: Conforme Edital Marca/Modelo/Fabricante: Dyssil/Standart/Proprio Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão incluídas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores. Demais informações conforme edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.670.865/0001-75 LOJA FLEX Sim Sim 20 R\$ 5.548,0000 R\$ 110.960,0000 02/09/2021 16:22:32

EXCLUSIVE EM  
APARELHOS  
FITNESS E  
PLAYGROUND S

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** AR LIVRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Simulador de Caminhada Triplo &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. &#61692;Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). &#61692;Pinos maciços &#61692;Rolamentos duplos &#61692;Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático &#61692;Solda mig &#61692;Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½' &#61692;Parafusos zincados &#61692;Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado &#61692;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692;Cores: Azul e Amarelo &#61692;GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692;Medidas Aproximadas: &#9702;Altura: 1,16 m &#9702;Frente: 2,25 m &#9702;

Lateral: 0,84 m &#9702; Área: 12 m² &#9702; Peso: 90 kg  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 110.960,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	37.670.865/0001-75	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.960,0000	30.934.925/0001-70	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.800,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.000,0000	02.885.591/0001-57	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 110.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 108.900,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:01:28:447
R\$ 107.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:03:35:960
R\$ 105.930,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:04:04:137
R\$ 104.500,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:04:36:080
R\$ 103.455,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:05:02:430
R\$ 100.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:05:29:987
R\$ 99.000,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:05:55:967
R\$ 98.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:06:23:527
R\$ 95.000,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:06:32:883
R\$ 94.050,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:06:55:627
R\$ 93.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:07:08:390
R\$ 92.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:07:26:223
R\$ 91.050,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:07:30:070
R\$ 90.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:08:17:650
R\$ 89.100,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:08:25:593
R\$ 90.000,0100	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:08:28:223
R\$ 86.860,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:08:29:690
R\$ 50.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:08:49:473
R\$ 82.448,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:09:05:197
R\$ 49.500,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:09:09:033
R\$ 40.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:09:38:390
R\$ 41.920,0000	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:09:48:730
R\$ 63.200,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:10:00:753
R\$ 39.500,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:10:02:070
R\$ 38.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:10:19:563

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	03/09/2021 13:42:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 13:44:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 5 - Grupo 1 - Escorregadeira - brinquedo

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.885.591/0001-57	CENTURY COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 4.680,0000	R\$ 93.600,0000	02/09/2021 11:30:07
	<b>Marca:</b> starfit <b>Fabricante:</b> starfit <b>Modelo / Versão:</b> unico <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5) ESQUI DUPLO &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 2,00 mm. &#61692; Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). &#61692; Metalon de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de						

ço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) &#61692; Solda mig &#61692; Bucha acetal &#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ &#61692; Parafusos zincados e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692; Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,50 m &#9702; Frente: 1,30 m &#9702; Lateral: 1,25 m &#9702; Área: 10 m² &#9702; Peso: 70 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.000,0000	R\$ 100.000,0000	02/09/2021 15:00:54
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME EDITAL .

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 5.020,0000	R\$ 100.400,0000	02/09/2021 15:38:57
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** GINAST

**Fabricante:** GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

**Modelo / Versão:** AS244

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESQUI DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalon de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Pinos maciços. Rolamentos duplos. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Solda mig. Bucha acetal. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½. Parafusos zincados e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 1,50 m Frente: 1,30 m Lateral: 1,25 m Área: 10 m² Peso: 70 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.028,0000	R\$ 100.560,0000	25/08/2021 16:41:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** RENOVA

**Fabricante:** RENOVA

**Modelo / Versão:** RENOVA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESQUI DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalon de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Pinos maciços Rolamentos duplos Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) Solda mig Bucha acetal Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ Parafusos zincados e porcas fixadoras Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 1,50 m Frente: 1,30 m Lateral: 1,25 m Área: 10 m² Peso: 70 kg.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

**Porte da empresa:** ME/EPP

73.034.761/0001-38	GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.028,0000	R\$ 100.560,0000	01/09/2021 10:29:31
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** GOLONI

**Fabricante:** GOLONI

**Modelo / Versão:** ESQ01D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** mm. &#61692; Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). &#61692; Metalon de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) &#61692; Solda mig &#61692; Bucha acetal &#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ &#61692; Parafusos zincados e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692; Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,50 m &#9702; Frente: 1,30 m

&#9702; Lateral: 1,25 m &#9702; Área: 10 m² &#9702; Peso: 70 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER Não Não 20 R\$ 5.028,0000 R\$ 100.560,0000 02/09/2021 13:34:36

-  
EQUIPAMENTOS  
METALURGICOS  
LTDA

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** ESQUI DUPLO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5)ESQUI DUPLO &#61692;Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. &#61692;Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). &#61692;Metalon de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. &#61692;Pinos maciços &#61692;Rolamentos duplos &#61692;Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) &#61692;Solda mig &#61692;Bucha acetal &#61692;Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ &#61692;Parafusos zincados e porcas fixadoras &#61692;Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692;Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692;Cores: Azul e Amarelo &#61692;GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692;Medidas Aproximadas: &#9702;Altura: 1,50 m &#9702;Frente: 1,30 m &#9702;Lateral: 1,25 m &#9702;Área: 10 m² &#9702;Peso: 70 kg

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

18.108.624/0001-92 MG COMERCIAL Sim Sim 20 R\$ 5.028,0000 R\$ 100.560,0000 02/09/2021 14:29:12

**Marca:** MOBILEBRAS

**Fabricante:** STRONGFER

**Modelo / Versão:** SIMULADOR DE ESQUI DUPLO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESQUI DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalon de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Pinos maciços Rolamentos duplos Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) Solda mig Bucha acetal Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ Parafusos zincados e porcas fixadoras Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cores: Azul e Amarelo GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. Medidas Aproximadas: Altura: 1,50 m Frente: 1,30 m Lateral: 1,25 m Área: 10 m² Peso: 70 kg MODELO: SIMULADOR DE ESQUI DUPLO

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.934.925/0001-70 TS INDUSTRIA Sim Sim 20 R\$ 5.028,0000 R\$ 100.560,0000 02/09/2021 15:24:57

E COMERCIO  
DE  
EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Marca:** DYSSIL

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** STANDART

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5) ESQUI DUPLO &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. &#61692;Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). &#61692;Metalon de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. &#61692;Pinos maciços &#61692;Rolamentos duplos &#61692;Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) &#61692;Solda mig &#61692;Bucha acetal &#61692;Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ &#61692;Parafusos zincados e porcas fixadoras &#61692;Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692;Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692;Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692;Cores: Azul e Amarelo &#61692;GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692;Medidas Aproximadas: &#9702;Altura: 1,50 m &#9702;Frente: 1,30 m &#9702;Lateral: 1,25 m &#9702;Área: 10 m² &#9702;Peso: 70 kg Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: Conforme Edital Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses Prazo de Pagamento: Conforme Edital Marca/Modelo/Fabricante: Dyssil/Standart/Proprio Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores. Demais informações conforme edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.670.865/0001-75 LOJA FLEX Sim Sim 20 R\$ 5.028,0000 R\$ 100.560,0000 02/09/2021 16:22:32

EXCLUSIVE EM  
APARELHOS  
FITNESS E  
PLAYGROUND S

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** AR LIVRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esqui Duplo &#61692; Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. &#61692;Tubo de aço carbono trefilado 2' x



5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). &#61692; Metalon de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. &#61692; Pinos maciços &#61692; Rolamentos duplos &#61692; Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm) &#61692; Solda mig &#61692; Bucha acetal &#61692; Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½ &#61692; Parafusos zincados e porcas fixadoras &#61692; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. &#61692; Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. &#61692; Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. &#61692; Cores: Azul e Amarelo &#61692; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. &#61692; Medidas Aproximadas: &#9702; Altura: 1,50 m &#9702; Frente: 1,30 m &#9702; Lateral: 1,25 m &#9702; Área: 10 m² &#9702; Peso: 70 kg  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.560,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 100.560,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 100.560,0000	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 100.560,0000	37.670.865/0001-75	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 100.560,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 100.560,0000	30.934.925/0001-70	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 100.400,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 100.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 93.600,0000	02.885.591/0001-57	03/09/2021 10:00:00:413
R\$ 92.664,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:02:27:817
R\$ 90.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:04:51:800
R\$ 89.100,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:05:13:760
R\$ 87.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:05:36:237
R\$ 86.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:05:43:213
R\$ 85.140,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:06:05:817
R\$ 84.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:06:33:200
R\$ 86.425,0000	73.034.761/0001-38	03/09/2021 10:07:00:777
R\$ 83.050,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:07:03:260
R\$ 82.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:07:34:343
R\$ 81.050,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:07:38:593
R\$ 80.000,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:08:27:917
R\$ 83.060,0000	10.555.495/0001-79	03/09/2021 10:08:39:630
R\$ 80.000,0100	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:08:49:530
R\$ 55.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:09:00:613
R\$ 54.450,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:09:23:537
R\$ 54.450,0100	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:09:36:130
R\$ 38.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:09:45:713
R\$ 42.380,0000	18.108.624/0001-92	03/09/2021 10:09:59:770
R\$ 37.500,0000	35.855.487/0001-79	03/09/2021 10:10:06:603
R\$ 33.000,0000	26.576.226/0001-29	03/09/2021 10:10:26:713
R\$ 57.040,0000	08.374.053/0001-84	03/09/2021 10:10:29:290

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	03/09/2021 13:42:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 13:44:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### HISTÓRICO DO Grupo 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 480.000,0000	02/09/2021 15:00:54
10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	-	R\$ 482.800,0000	02/09/2021

	METALURGICO EIRELI						15:38:57
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 483.580,0000	25/08/2021	16:41:49
73.034.761/0001-38	GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 483.580,0000	01/09/2021	10:29:31
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 483.580,0000	02/09/2021	13:34:36
18.108.624/0001-92	MG COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 483.580,0000	02/09/2021	14:29:12
30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 483.580,0000	02/09/2021	15:24:57
37.670.865/0001-75	LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND S	Sim	Sim	-	R\$ 483.580,0000	02/09/2021	16:22:32
02.885.591/0001-57	CENTURY COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 550.800,0000	02/09/2021	11:30:07

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura	03/09/2021 10:00:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	03/09/2021 10:14:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	03/09/2021 10:14:19	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/09/2021 11:09:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/09/2021 11:56:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 13:44:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	03/09/2021 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/09/2021 10:00:04	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/09/2021 10:00:50	Bom dia,
Pregoeiro	03/09/2021 10:01:04	Iniciamos a sessão pregão 062/2021
Pregoeiro	03/09/2021 10:05:37	Srs. licitantes, enviem seus melhores lances
Sistema	03/09/2021 10:14:19	O item G1 está encerrado.
Sistema	03/09/2021 10:14:42	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	03/09/2021 10:55:00	Para SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Bom dia, solicito por gentileza o envio do catálogo dos produtos
Pregoeiro	03/09/2021 11:09:04	Para SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Bom dia, solicito o envio da proposta readequada
Sistema	03/09/2021 11:09:11	Senhor fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	03/09/2021 11:17:01	Para SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Bom dia, para conhecimento, a prefeitura disponibilizará a base para instalação, dos equipamentos, porém a instalação será por conta da empresa.
26.576.226/0001-29	03/09/2021 11:35:10	Bom dia sr(a) Pregoeira , confirmo a instalação será por nossa conta e a preparação da base por conta do município !
26.576.226/0001-29	03/09/2021 11:36:29	já estamos preparando a proposta realinhada com o catálogo para ser anexado no sistema

Pregoeiro	03/09/2021 11:37:21	Para SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ok, aguardo envio proposta readequada e o catálogo.
Sistema	03/09/2021 11:56:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	03/09/2021 11:58:54	Retomaremos a sessão após às 13h30. (horário almoço) Obrigada a todos
Pregoeiro	03/09/2021 13:32:26	Boa tarde, retomamos a sessão
Sistema	03/09/2021 13:44:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/09/2021 13:45:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/09/2021 às 14:20:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura da sessão pública	03/09/2021 10:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	03/09/2021 10:14:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	03/09/2021 13:44:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	03/09/2021 13:45:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/09/2021 às 14:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:23 horas do dia 03 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SARA BENTO DA SILVA COSTA  
**Pregoeiro Oficial**

LUIZ FERNANDO DE CAMPOS  
**Equipe de Apoio**

VIVIANE PACCOLA  
**Equipe de Apoio**

PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)



## Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

### Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00062/2021

Às 14:44 horas do dia 08 de setembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE DENILSON NOGUEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 204, Pregão nº 00062/2021.

### Resultado da Homologação

#### Grupo 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 483.580,0000

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 164.000,0000 .

#### Itens do grupo:

- 1 - Gangorra - brinquedo
- 2 - Equipamento para ginasio de educacao fisica
- 3 - Escorregadeira - brinquedo
- 4 - Escorregadeira - brinquedo
- 5 - Escorregadeira - brinquedo

#### Item: 1 - Grupo 1

**Descrição:** Gangorra - brinquedo

**Descrição Complementar:** Simulador de Cavalgada triplo

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 110.960,0000

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %

**Adjudicado para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 37.000,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/09/2021 14:11:02	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:26.576.226/0001-29, Melhor lance : R\$ 37.000,0000
Homologado	08/09/2021 14:44:18	JOSE DENILSON NOGUEIRA	

#### Item: 2 - Grupo 1

**Descrição:** Equipamento para ginasio de educacao fisica

**Descrição Complementar:** Pressão de pernas duplo.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 55.600,0000

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %

**Adjudicado para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/09/2021 14:11:02	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:26.576.226/0001-29, Melhor lance : R\$ 22.000,0000
Homologado	08/09/2021 14:44:18	JOSE DENILSON NOGUEIRA	

**Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Escorregadeira - brinquedo**Descrição Complementar:** Bicicleta tripla**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 105.500,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Adjudicado para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 34.000,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/09/2021 14:11:02	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:26.576.226/0001-29, Melhor lance : R\$ 34.000,0000
Homologado	08/09/2021 14:44:18	JOSE DENILSON NOGUEIRA	

**Item: 4 - Grupo 1****Descrição:** Escorregadeira - brinquedo**Descrição Complementar:** Simulador de Caminhada triplo**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 110.960,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Adjudicado para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/09/2021 14:11:02	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:26.576.226/0001-29, Melhor lance : R\$ 38.000,0000
Homologado	08/09/2021 14:44:18	JOSE DENILSON NOGUEIRA	

**Item: 5 - Grupo 1****Descrição:** Escorregadeira - brinquedo**Descrição Complementar:** Esqui duplo**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 100.560,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**1,00 %**Adjudicado para:** SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/09/2021 14:11:02	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:26.576.226/0001-29, Melhor lance : R\$ 33.000,0000

Homologado 08/09/2021 14:44:18 JOSE  
DENILSON  
NOGUEIRA

**Fim do documento**