



- TUBO PVC 25 MM (3/4")
- TUBO PVC 50 MM (1 1/2")
PASSAR NO NÍVEL DA FACE INFERIOR DO RESERVATÓRIO
- ENTRADA DE ÁGUA COMPLETA 3/4"
- REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA - 3/4"
INSTALAR NAS PRUMADAS DE 3/4" A UMA ALTURA DE 1,20 M DO PISO ACABADO
- RESERVATÓRIO SUPERIOR EXISTENTE - CONCRETO ARMADO
VOLUME APROXIMADO = 15,00 M3
ENCONTRA-SE SOBRE A COPA
PREVER LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA E TELA PARA PRESSÃO POSITIVA
- REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"
LIGAR NAS SAÍDAS DO RESERVATÓRIO
- SABONETEIRA LÍQUIDA
- TOALHEIRA
- DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO

PROJETO		DATA		Nº		REVISÃO		COMUNICAÇÃO	
PROJETO DE LAYOUT DA SECRETARIA DE TURISMO		25/11/2021		126-2021		DO		INDICADA	
ÁGUA FRIA		LORE		QUADRA		NÚMERO		ZONA	
AVENIDA VINTE E CINCO DE JANEIRO		—		—		699		—	
CENTRO		MUNICÍPIO/ESTADO		LENÇÓIS PAULISTA		—		SP	
ASSINATURAS		FOLHA		2/3					
TIAGO C. MORANDO		ANDERSON PRADO DE LIMA		PREFEITO MUNICIPAL					
CREA-SP 5070424587									