



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00027/2023

Às 08:30 horas do dia 24 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 007/2023 de 04/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 208, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00027/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: A presente licitação tem por objeto registro de preços para a aquisição de insumos para controle de diabetes para toda a população pré-diabética e portadora de Diabetes Mellitus Insulino e Não-insulino-dependente do município, pelo período de 12 (doze) meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Tira Reagente

Descrição Complementar: Tira Reagente Tipo: Indicador De Anaerobiose

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.800.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.072.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CEPALAB LABORATORIOS S.A, **pelo melhor lance de R\$ 1.440.000,0000 .**

Item: 2

Descrição: Lanceta

Descrição Complementar: Lanceta Uso: Descartável , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada,Trifacetada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.800.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 720.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 144.000,0000 .**

Histórico

Item: 1 - Tira Reagente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.294.192/0001-80	F V P COELHO	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,4600	R\$ 2.208.000,0000	21/07/2023 13:21:44

Marca: MEDLEVENSOHN

Fabricante: MEDLEVENSOHN

Modelo / Versão: MEDLEVENSOHN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tira Reagente - Tira Reagente Tipo: Indicador De Anaerobiose

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.535.468/0001-41	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,6400	R\$ 3.072.000,0000	21/07/2023 12:22:34
--------------------	---	-----	-----	-----------	------------	--------------------	------------------------

Marca: MEDLEVENSOHN

Fabricante: MEDLEVENSOHN

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tira reagente para teste de glicemia capilar com química enzimática, método de leitura em monitor portátil, faixa mínima de medição entre 20mg/DL a 500mg/DL, aceitando-se valores inferiores a 20mg/DL e superiores a 500mg/DL. A enzima das tiras não poderá apresentar interferência ou alteração quando o paciente estiver medicado com analgésicos e antitérmicos. A embalagem deverá garantir a qualidade das tiras e manter a validade delas após a abertura do frasco. Possuir registro no

Ministério da Saúde. RMS: 80560310031

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,6400	R\$ 3.072.000,0000	21/07/2023 12:52:52
	Marca: on call plus II Fabricante: acon Modelo / Versão: on call plus II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tira reagente para teste de glicemia capilar com química enzimática, método de leitura em monitor portátil, faixa mínima de medição entre 20mg/DL a 500mg/DL, aceitando-se valores inferiores a 20mg/DL e superiores a 500mg/DL. A enzima das tiras não poderá apresentar interferência ou alteração quando o paciente estiver medicado com analgésicos e antitérmicos. A embalagem deverá garantir a qualidade das tiras e manter a validade delas após a abertura do frasco. Possuir registro no Ministério da Saúde. Marca: On Call Plus II Fabricante: Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. China Registro Anvisa Tiras/MS: 80560310031 Registro Anvisa Monitor/MS: 80560310032 Caixa Tiras contém: 50 unidades Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,6400	R\$ 3.072.000,0000	21/07/2023 13:32:04
	Marca: ON CALL PLUS Fabricante: ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD. Modelo / Versão: Tira reagente para teste de glicemia capilar, conf Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tira reagente para teste de glicemia capilar, conforme descrição do Edital Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,6400	R\$ 3.072.000,0000	21/07/2023 14:25:22
	Marca: G-Tech Free Lite Fabricante: OSANG HEALTHCARE CO. LTD - CORÉIA DO SUL Modelo / Versão: G-TECH FREE LITE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tira reagente para teste de glicemia capilar com química enzimática, método de leitura em monitor portátil, faixa mínima de medição entre 20mg/DL a 500mg/DL, aceitando-se valores inferiores a 20mg/DL e superiores a 500mg/DL. A enzima das tiras não poderá apresentar interferência ou alteração quando o paciente estiver medicado com analgésicos e antitérmicos. A embalagem deverá garantir a qualidade das tiras e manter a validade delas após a abertura do frasco. Possuir registro no Ministério da Saúde. OBS 1: Considerando que a Prefeitura já possui aparelhos On Call Plus II (Medlevenoehn), as tiras reagentes obrigatoriamente devem ser compatíveis com tal marca e modelo. (G-Tech Free Lite) (Registro do Produto nº 80275310061) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
59.225.268/0001-74	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,7000	R\$ 3.360.000,0000	21/07/2023 14:42:17
	Marca: ROCHE ACCU-CHEK Fabricante: ROCHE DIABETES Modelo / Versão: ACCU-CHEK ACTIVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tira reagente para teste de glicemia capilar com química enzimática, método de leitura em monitor portátil, faixa mínima de medição entre 20mg/DL a 500mg/DL, aceitando-se valores inferiores a 20mg/DL e superiores a 500mg/DL. A enzima das tiras não poderá apresentar interferência ou alteração quando o paciente estiver medicado com analgésicos e antitérmicos. A embalagem deverá garantir a qualidade das tiras e manter a validade delas após a abertura do frasco. Possuir registro no Ministério da Saúde. MARCA: ROCHE DIABETES / MODELO: ACCU-CHEK ACTIVE / PROCEDÊNCIA: ALEMANHA / EMBALAGEM: CAIXA C/ 50 TIRAS / REGISTRO ANVISA: 81414020030 / Monitor: 81414021688 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
41.227.007/0001-28	FARMACOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	4.800.000	R\$ 0,9600	R\$ 4.608.000,0000	23/07/2023 22:15:56
	Marca: TIRA REAGENTE Fabricante: MED LEVENSOHN Modelo / Versão: TIRA REAGENTE DE GLICEMIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIRA REAGENTE DE GLICEMIA MARCA:MED LEVENSOHN RGMS:80011990002 Porte da empresa: ME/EPP						
27.764.200/0001-77	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Não	Não	4.800.000	R\$ 1,5900	R\$ 7.632.000,0000	21/07/2023 17:34:29
	Marca: MEDLEVENSOHN Fabricante: MEDLEVENSOHN Modelo / Versão: MEDLEVENSOHN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Tira reagente para teste de glicemia capilar com química enzimática, método de leitura em monitor portátil, faixa mínima de medição entre 20mg/DL a 500mg/DL, aceitando-se valores inferiores a 20mg/DL e superiores a 500mg/DL. A enzima das tiras não poderá apresentar interferência ou alteração quando o paciente estiver medicado com analgésicos e antitérmicos. A embalagem deverá garantir a qualidade das tiras e manter a validade delas após a abertura do frasco. Possuir registro no Ministério da Saúde." RMS: 80560310031 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

02.248.312/0001-44 CEPALAB Não Não 4.800.000 R\$ 2,0000 R\$ 9.600.000,0000 21/07/2023
 LABORATORIOS 10:53:19
 S.A

Marca: MEDISING

Fabricante: TIANJIN EMPECS MEDICAL DEVICE CO., LTD

Modelo / Versão: TIRA DE GLICOSE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tira reagente para teste de glicemia capilar com química enzimática, método de leitura em monitor portátil, faixa mínima de medição entre 20mg/DL a 500mg/DL, aceitando-se valores inferiores a 20mg/DL e superiores a 500mg/DL. A enzima das tiras não poderá apresentar interferência ou alteração quando o paciente estiver medicado com analgésicos e antitérmicos. A embalagem deverá garantir a qualidade das tiras e manter a validade delas após a abertura do frasco. Possuir registro no Ministério da Saúde. OBS 2: O licitante deverá, junto com a primeira entrega deste item, fornecer 10.000 aparelhos monitores para glicose, sem custo para a Prefeitura (como doação). Justificamos essa quantidade devido ao número total de portadores em nosso município ser de aproximadamente 9.500 pessoas. Com essa aquisição, a Prefeitura de Lençóis está estendendo o programa de glicemia, na qual vamos contemplar todos os munícipes portadores de diabetes, ampliando o acesso ao controle residencial de glicemia não só para os insulinos-dependentes e sim para todos os tipos da doença. Além disso, vale lembrar que a Sociedade Brasileira de endocrinologia avalia que cerca de 20% da população é portadora de alguma Doença Crônica não transmissível (DCNT), dentre elas o Diabetes Mellitus. OBS 3: Caso a licitante deseje cotar tiras de marca diferente, deverá, junto com a primeira entrega deste item, fornecer 10.000 aparelhos monitores para glicose, sem custo para a Prefeitura (como doação). Descrição do Aparelho monitor para glicose: visor de cristal líquido com dígitos grandes, capacidade de armazenar no mínimo 300 resultados, inclusos data e hora. Codificação automática, aparelho com ou sem chip, sem a necessidade de digitar código ou conferências manuais. Teste de análise sanguínea capilar por meio de tiras, faixa de medição entre 20 mg/dl a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500 mg/dl. Acessórios: uma bateria, estojo e manual em português. Software em português, para gerenciamento de dispensação dos insumos relacionados ao tratamento da diabetes. Suporte técnico, treinamento e atualizações garantidas pelo fabricante pelo período de vigência do contrato. O software deverá apresentar, obrigatoriamente, campo para cadastro de pacientes, com as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, tipo de diabetes, unidade de saúde que o paciente está vinculado, leitura dos dados do glicosímetro, informação do total de leituras obtidas no período solicitado, apresentação das médias de valores de glicemia obtidos por período. O Software deve possibilitar a emissão de gráficos e relatórios com dados de monitorizações, transferência remota das informações e visualização e impressão dos relatórios e dos gráficos em formato PDF. O software deverá ser instalado em todas as Unidades Básicas de Saúde pertencentes a administração municipal e demais estabelecimentos de saúde necessários. O software deverá seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Durante o período de vigência do presente registro de preços a contratada ficará obrigada a fornecer bateria e a substituir os aparelhos que apresentarem qualquer tipo de defeito no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.600.000,0000	02.248.312/0001-44	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 7.632.000,0000	27.764.200/0001-77	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 4.608.000,0000	41.227.007/0001-28	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 3.360.000,0000	59.225.268/0001-74	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 3.072.000,0000	05.343.029/0001-90	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 3.072.000,0000	04.063.331/0001-21	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 3.072.000,0000	01.854.654/0001-45	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 3.072.000,0000	30.535.468/0001-41	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 2.208.000,0000	26.294.192/0001-80	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 2.000.000,0000	59.225.268/0001-74	24/07/2023 08:41:51:707
R\$ 2.544.000,0000	41.227.007/0001-28	24/07/2023 08:42:58:187
R\$ 1.980.000,0000	05.343.029/0001-90	24/07/2023 08:43:24:940
R\$ 1.950.000,0000	59.225.268/0001-74	24/07/2023 08:43:39:500
R\$ 1.925.900,0000	05.343.029/0001-90	24/07/2023 08:44:20:683
R\$ 2.880.000,0000	01.854.654/0001-45	24/07/2023 08:45:14:543
R\$ 1.900.000,0000	59.225.268/0001-74	24/07/2023 08:45:33:097
R\$ 1.824.000,0000	02.248.312/0001-44	24/07/2023 08:45:54:617
R\$ 1.800.000,0000	05.343.029/0001-90	24/07/2023 08:45:59:733
R\$ 1.776.000,0000	02.248.312/0001-44	24/07/2023 08:46:27:170
R\$ 1.680.000,0000	05.343.029/0001-90	24/07/2023 08:46:57:847
R\$ 1.632.000,0000	02.248.312/0001-44	24/07/2023 08:47:22:303
R\$ 1.600.000,0000	05.343.029/0001-90	24/07/2023 08:47:45:493
R\$ 2.039.040,0000	04.063.331/0001-21	24/07/2023 08:47:57:107
R\$ 1.584.000,0000	02.248.312/0001-44	24/07/2023 08:48:18:883
R\$ 1.500.000,0000	05.343.029/0001-90	24/07/2023 08:49:00:457
R\$ 1.440.000,0000	02.248.312/0001-44	24/07/2023 08:49:31:497
R\$ 2.500.000,0000	30.535.468/0001-41	24/07/2023 08:49:55:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	24/07/2023 08:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/07/2023 08:51:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/07/2023 08:51:56	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/07/2023 09:52:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/07/2023 09:58:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44.
Em análise	27/07/2023 15:12:20	Item Em Análise. Motivo: será necessário análise de amostra.
Desfeito situação em análise	13/09/2023 08:17:55	Desfeito situação do item em análise. Motivo: resultado análise de amostra
Aceite de proposta	13/09/2023 08:20:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.440.000,0000.
Habilitação de fornecedor	13/09/2023 08:23:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS S.A - CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Lanceta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS S.A Marca: PRÓPRIA Fabricante: ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD Modelo / Versão: LANCETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanceta agulha metálica, em aço inox, bisel trifacetado, fixado em base de polímero plástico, com tampa protetora de fácil remoção. Apropriada para uso manual ou com lancetador. Esterilizada por radiação gama. Embalagem resistente contendo dados da fabricação, esterilização e procedência. OBS: Junto com a primeira entrega deste item, deverão ser fornecidos 10.000 lancetadores para teste sanguíneo plástico, com regulagem de profundidade da perfuração, sem custo para a Prefeitura (como doação). Durante o período de vigência do presente registro de preços a contratada ficará obrigada a substituir os aparelhos que apresentarem qualquer tipo de defeito. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,0300	R\$ 144.000,0000	21/07/2023 10:53:19
05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: medlevensohn Fabricante: Tianjin Huahong Technology Co., Ltd Modelo / Versão: medlevensohn Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanceta agulha metálica, em aço inox, bisel trifacetado, fixado em base de polímero plástico, com tampa protetora de fácil remoção. Apropriada para uso manual ou com lancetador. Esterilizada por radiação gama. Embalagem resistente contendo dados da fabricação, esterilização e procedência. Marca: Medlevensohn Modelo: ML03 Fabricante: Tianjin Huahong Technology Co., Ltd Registro ANVISA: 80560310045 Procedência: China Quantidade na caixa: 100 unidades Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,0300	R\$ 144.000,0000	21/07/2023 12:52:52
26.294.192/0001-80	F V P COELHO Marca: UNIQUE Fabricante: UNIQUE Modelo / Versão: UNIQUE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanceta - Lanceta Uso: Descartável , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada,Trifacetada Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,0300	R\$ 144.000,0000	21/07/2023 13:21:44
46.962.122/0003-21	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Marca: UNIQMED Fabricante: SUZHOU KYUAN MEDICAL APPARATUS CO., LTD. Modelo / Versão: LANCETAS UNIQMED 28G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: validade da proposta: 60 dias Marca: UNIQMED Modelo: LANCETAS UNIQMED 28G - CX 100 UNIDS RMS: 10098710066 Fabricante: SUZHOU KYUAN MEDICAL APPARATUS CO., LTD. / CHINA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,0500	R\$ 240.000,0000	21/07/2023 13:43:56

30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4.800.000	R\$ 0,1000	R\$ 480.000,0000	21/07/2023 11:36:16
	Marca: G-TECH Fabricante: TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚ Modelo / Versão: Lanceta agulha metálica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanceta agulha metálica, em aço inox, bisel trifacetado, fixado em base de polímero plástico, com tampa protetora de fácil remoção. Adequada para uso manual ou com lancetador. Esterilizada por radiação gama. Embalagem resistente contendo dados da fabricação, esterilização e procedência. Porte da empresa: ME/EPP						
06.105.362/0001-23	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,1200	R\$ 576.000,0000	11/07/2023 12:15:37
	Marca: G TECH Fabricante: SHANDONG LIANFA Modelo / Versão: LANCETA PARA LANCETADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanceta agulha metálica, em aço inox, bisel trifacetado, fixado em base de polímero plástico, com tampa protetora de fácil remoção. Adequada para uso manual ou com lancetador. Esterilizada por radiação gama. Embalagem resistente contendo dados da fabricação, esterilização e procedência. OBS: Junto com a primeira entrega deste item, deverão ser fornecidos 10.000 lancetadores para teste sanguíneo plástico, com regulagem de profundidade da perfuração, sem custo para a Prefeitura (como doação). Durante o período de vigência do presente registro de preços a contratada ficará obrigada a substituir os aparelhos que apresentarem qualquer tipo de defeito. RMS: 80275310043 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,1500	R\$ 720.000,0000	21/07/2023 13:32:04
	Marca: MEDLEVENSOHN Fabricante: SteriLance Medical (SuZhou) Inc. Modelo / Versão: Lanceta agulha metálica, em aço inox, conforme des Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanceta agulha metálica, em aço inox, conforme descrição do Edital Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Não	Não	4.800.000	R\$ 0,1500	R\$ 720.000,0000	21/07/2023 14:25:22
	Marca: G-Tech Fabricante: TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA Modelo / Versão: LAN2810G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanceta agulha metálica, em aço inox, bisel trifacetado, fixado em base de polímero plástico, com tampa protetora de fácil remoção. Adequada para uso manual ou com lancetador. Esterilizada por radiação gama. Embalagem resistente contendo dados da fabricação, esterilização e procedência. (Marca: G-Tech 28G) (Registro do Produto nº 80275310077) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
41.227.007/0001-28	FARMACOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	4.800.000	R\$ 0,2600	R\$ 1.248.000,0000	23/07/2023 22:15:56
	Marca: LANCETA Fabricante: MEDIX Modelo / Versão: LANCETA DESCARTAVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANCETA DESCARTAVEL MARCA:MEDIX RGMS:80495519020 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.248.000,0000	41.227.007/0001-28	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 720.000,0000	01.854.654/0001-45	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 720.000,0000	04.063.331/0001-21	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 576.000,0000	06.105.362/0001-23	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 480.000,0000	30.322.475/0001-65	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 240.000,0000	46.962.122/0003-21	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 144.000,0000	05.343.029/0001-90	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 144.000,0000	02.248.312/0001-44	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 144.000,0000	26.294.192/0001-80	24/07/2023 08:30:00:517
R\$ 336.000,0000	30.322.475/0001-65	24/07/2023 08:43:31:683
R\$ 672.000,0000	41.227.007/0001-28	24/07/2023 08:43:36:493
R\$ 140.000,0000	06.105.362/0001-23	24/07/2023 08:45:21:143
R\$ 288.000,0000	01.854.654/0001-45	24/07/2023 08:45:25:333
R\$ 226.560,0000	04.063.331/0001-21	24/07/2023 08:46:48:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/07/2023 08:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/07/2023 08:50:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/07/2023 08:54:13	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: obter melhores valores.
Encerramento etapa aberta	24/07/2023 09:04:14	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	24/07/2023 09:04:14	Item teve empate real para o valor 144.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	24/07/2023 09:04:14	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/07/2023 10:17:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/07/2023 10:21:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/07/2023 11:08:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/07/2023 11:44:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/07/2023 11:50:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90.
Recusa de proposta	27/07/2023 14:48:44	Recusa da proposta. Fornecedor: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 140.000,0000. Motivo: tendo em vista que o edital constou no item 4.6.1.1 que o valor deverá ser expresso em Real (R\$) com 02 (duas) casas decimais, o licitante informou que não é possível reduzir a duas casas decimais o valor unitário de sua proposta, sendo assim a proposta foi recusada.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2023 14:48:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23.
Aceite de proposta	13/09/2023 08:23:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 144.000,0000.
Habilitação de fornecedor	13/09/2023 08:23:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/07/2023 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2023 08:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2023 08:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2023 08:40:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2023 08:40:02	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2023 08:41:05	Bom dia, Srs. licitantes se atentem ao lances, pois os mesmos deverão ser ofertados pelo valor total do item., conforme item 6.5.1 do edital
Pregoeiro	24/07/2023 08:42:02	Srs. licitantes, observem o descritivo que consta no anexo II (Termo de Referência) do edital, pois itens que não atendam ao descritivo não serão aceitos.
Pregoeiro	24/07/2023 08:47:10	Srs. licitantes, se atentem as observações 01,02 e 03 que constam no Termo de Referência
Sistema	24/07/2023 08:50:03	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2023 08:51:56	O item 1 está encerrado.

Sistema	24/07/2023 08:54:13	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: obter melhores valores. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2023 08:58:14	Srs. licitantes, se atentem as observações também referente ao item 02 (lanceta).
Sistema	24/07/2023 09:04:14	O item 2 teve empate real para o valor 144.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	24/07/2023 09:04:14	O item 2 está encerrado.
Sistema	24/07/2023 09:04:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	24/07/2023 09:13:37	Srs.licitantes, solicitamos que acompanhem a etapa de julgamento das propostas e nesse momento também os documentos de habilitação serão analisados.
Pregoeiro	24/07/2023 09:33:48	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Sr. licitante, o equipamento possui codificação automática? Possui acessórios bateria, estojo e manual em português. Software em português ?
02.248.312/0001-44	24/07/2023 09:36:55	Bom dia Sr.pregoeiro, possui sim todas essas especificações
Pregoeiro	24/07/2023 09:40:03	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Suporte técnico, treinamento e atualização do software garantida durante a vigência?
02.248.312/0001-44	24/07/2023 09:43:13	Sim, também disponibilizamos
Pregoeiro	24/07/2023 09:44:33	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Verificou que durante período da vigência a empresa deverá fornecer bateria e substituir os aparelhos que apresentarem qualquer tipo de defeito no prazo de 24 horas?
02.248.312/0001-44	24/07/2023 09:48:43	Sim verificamos essas informações e declaramos vamos atender todas as demandas prevista no edital/contrato.
Pregoeiro	24/07/2023 09:51:56	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - ok, enviamos para parte técnica analisar, solicito por gentileza que nos envie a proposta readequada para o item 01.
Sistema	24/07/2023 09:52:17	Senhor fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/07/2023 09:58:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/07/2023 10:02:35	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Sr. licitante a parte técnica está analisando o modelo do produto ofertado, confirmando, o item ofertado atende as especificações do edital?
Sistema	24/07/2023 10:17:37	Senhor fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	24/07/2023 10:21:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	24/07/2023 10:24:43	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante, a lanceta pode ser usada manualmente também?
Pregoeiro	24/07/2023 10:25:20	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - a lanceta precisa ser usada junto com o lancetador de forma manua
Pregoeiro	24/07/2023 10:26:36	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - em nosso descritivo consta a informação manual ou com lancetador
06.105.362/0001-23	24/07/2023 10:28:20	Nossa lanceta é para uso com lancetador.
06.105.362/0001-23	24/07/2023 10:29:42	forneceremos os lancetadores conforme observação do descritivo do edital.
Pregoeiro	24/07/2023 10:32:12	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante se atente a quantidade de casas decimais que consta no edital
Pregoeiro	24/07/2023 10:58:54	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante, conforme informado no item 4.6.1.1. do edital, o valor deverá ser expresso em real (R\$) com 02 (duas) casas decimais.
06.105.362/0001-23	24/07/2023 11:05:25	o item 4.6.1.1 não está claro se é sobre o valor unitário, total ou unitário e total. e também, a disputa foi sobre o valor total do lote/item. portanto, nossa proposta com o valor total do item, está com o valor com duas casas decimais.
Pregoeiro	24/07/2023 11:08:42	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, solicito que envie a proposta de acordo com o previsto no edital
Sistema	24/07/2023 11:08:52	Senhor fornecedor ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.362/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
06.105.362/0001-23	24/07/2023 11:11:52	Sr, Pregoeiro, se a interpretação dessa comissão de licitação é de que o valor unitário deverá conter duas casas decimais, declino da proposta. pois não conseguiremos reduzir a R\$ 0,02 nossa proposta.
Pregoeiro	24/07/2023 11:18:46	Para ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Ok
Pregoeiro	24/07/2023 11:28:04	Para MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante a lanceta é apropriada para uso manual ou com lancetador? Na embalagem contem dados de fabricação, esterilização e procedência?

05.343.029/0001-90	24/07/2023 11:31:30	Bom dia sr
05.343.029/0001-90	24/07/2023 11:31:41	São apropriadas
05.343.029/0001-90	24/07/2023 11:36:04	Sim sr contém todas as informações
05.343.029/0001-90	24/07/2023 11:38:48	são para lancetadores sr
Sistema	24/07/2023 11:44:57	Senhor fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	24/07/2023 11:50:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, enviou o anexo para o ítem 2.
05.343.029/0001-90	24/07/2023 11:51:18	pronto sra anexamos proposta ajustada + documentação técnica das lancetas juntos à disposição
Pregoeiro	24/07/2023 11:56:13	Srs. licitantes, tendo em vista que a parte técnica está analisando o item 01, a sessão será suspensa e retornaremos às 15h00. Obrigada a todos!
Pregoeiro	24/07/2023 15:09:25	Boa tarde a todos! Srs. licitantes, retomaremos a sessão na próxima quarta-feira, dia 26/07/2023 às 14h00, tendo em vista que não foi possível ainda, analisar as especificações. Obrigada a todos!
Pregoeiro	26/07/2023 14:06:36	Srs. licitantes, a equipe técnica não avaliou ainda as especificações, sendo assim retomaremos a sessão amanhã (27/07) às 14h00. Obrigada a todos!
Pregoeiro	27/07/2023 14:01:57	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	27/07/2023 14:02:11	Estamos retomando a sessão.
Pregoeiro	27/07/2023 14:11:30	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Sr. licitante em atendimento as especificações que constam no termo de Referência, solicito por gentileza que confirme a questão de que a enzima das tiras não poderá apresentar interferência ou alteração quando o paciente estiver medicado com analgésicos e antitérmicos.
Pregoeiro	27/07/2023 14:14:05	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Suporte técnico, treinamento e atualizações garantidas pelo fabricante pelo período de vigência do contrato.O software deverá apresentar, obrigatoriamente, campo para cadastro de pacientes, com as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, tipo de diabetes, unidade de saúde que o paciente está vinculado.
02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:15:35	Boa tarde Sr.pregoeiro
Pregoeiro	27/07/2023 14:16:01	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - O software deverá tbém ter leitura dos dados do glicosímetro, informação do total de leituras no período solicitado, apresentação das médias de valores de glicemia obtidos por período.
Pregoeiro	27/07/2023 14:17:33	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - O software possibilita a emissão de gráficos e relatórios com dados de monitorizações, transferências remotas de informações e visualização e impressão dos relatórios e gráficos em formato PDF?
02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:17:47	As tiras que estamos oferecendo não apresentam interferência ou alteração quando o paciente estiver medicado com analgésicos e antitérmicos.
02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:21:21	só um instantinho
02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:27:08	Sim, consultamos com o setor técnico.
02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:27:36	As tiras atendem ao edital, conforme solicitado!
Pregoeiro	27/07/2023 14:34:41	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Será disponibilizado treinamento para operar o aparelho bem como utilização das tiras?
02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:38:17	Sim, será disponibilizado o treinamento para operar tanto o aparelho quanto as tiras.
02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:42:13	Sim, dispomos de treinamento também, de acordo com edital.
Pregoeiro	27/07/2023 14:44:28	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Sr. licitante, a equipe técnica solicitou amostra do produto ofertado.
02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:45:20	Mais alguma dúvida senhores ? Estamos á disposição
02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:45:42	Qual quantidade de amostra a ser enviada ?
02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:46:05	Qual endereço ? e horário de funcionamento?
Sistema	27/07/2023 14:48:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	27/07/2023 14:56:02	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - 02 (duas) amostras. Endereço: Rua José Paulino da Silva, n. 141 - Centro. Horário: 8:30 às 11:30 e entre 14:00 e 16:30. Telefone para

contato (14) 32697031. No prazo de 03 (três) dias úteis.

02.248.312/0001-44	27/07/2023 14:58:53	Estamos providenciando o envio.
Pregoeiro	27/07/2023 15:05:32	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - o item permanecerá em situação de análise. A retomada da sessão será no dia 09/08/2023 às 08h00
Pregoeiro	27/07/2023 15:10:13	Para MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante as especificações para o item 02, foram analisadas e verificou que atende o descritivo. A sessão será suspensa, tendo em vista que será necessário análise de amostra para o item 01. Sendo assim retomaremos a sessão no dia 09/08/2023 às 08h00.
Pregoeiro	27/07/2023 15:11:00	Srs. licitantes, a sessão foi suspensa para análise de amostra para o item 01, sendo assim a retomada será no dia 09/08/2023 às 08h00.
Pregoeiro	27/07/2023 15:11:47	Obrigada a todos!
Pregoeiro	09/08/2023 08:25:14	Bom dia, a sessão foi suspensa para análise da amostra, porém equipe ainda não analisou, sendo assim a sessão continua suspensa, e será retomada dia 18/08 às 08h00. Obrigada!
Pregoeiro	18/08/2023 08:18:44	Bom dia, informamos que a responsável pela análise do item 01, está de férias e não concluiu a análise, sendo assim a sessão continua suspensa, e será retomada 13/09 às 08h00. Obrigada a todos!
Pregoeiro	13/09/2023 08:04:02	Bom dia!
Pregoeiro	13/09/2023 08:04:36	Estamos retomando a sessão tendo em vista que foi necessário análise de amostras
Pregoeiro	13/09/2023 08:21:49	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - o item foi analisado, e a amostra aprovada.
Sistema	13/09/2023 08:23:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/09/2023 08:24:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/09/2023 às 09:00:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	24/07/2023 08:09:06	
Abertura da sessão pública	24/07/2023 08:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	24/07/2023 08:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	24/07/2023 09:04:57	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	13/09/2023 08:23:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/09/2023 08:24:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/09/2023 às 09:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:01 horas do dia 13 de setembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SARA BENTO DA SILVA COSTA
Pregoeiro Oficial

DANITHYELI MAYARA MUCCI
Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO **PREGÃO N° 027/2023 – PROCESSO N° 208/2023**

Face ao parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio que julgou de acordo com as exigências do edital e de conformidade com o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93, com redação dada as Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, no uso das atribuições legais a mim conferidas, HOMOLOGO este procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO**, objetivando o registro de preços para aquisição de insumos para controle de diabetes, e ADJUDICO em favor das empresas:

Item	Discriminação dos Materiais	Empresa	Valor unit. (R\$)
1	Tira reagente p/ teste glicemia	Cepalab Laboratórios S.A	R\$ 0,30
2	Lanceta agulha metálica	Medleveson Com. Representações Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,03

Ao setor de licitações, para as devidas providências.

Lençóis Paulista, 18 de setembro de 2023

LUIZ FERNANDO DE CAMPOS
Secretário de Suprimentos e Licitações