## PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA



Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP CNPJ: 46.200.846/0001-76 www.lencoispaulista.sp.gov.br

# TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. DO OBJETO

- 1.1. Aquisição de equipamento coletor de lixo, conforme especificações constantes do presente termo.
- 1.2. A empresa contratada ficará responsável pela instalação do equipamento no <u>prazo máximo</u> de **40 (quarenta)** dias.

### 2. DAS ESPECIFICAÇÕES

- 2.1. O coletor deverá ter as seguintes especificações:
- Coletor (BAÚ) NOVO, Lateral lisa, com capacidade volumétrica de 17m³ de lixo compactado na caixa:
- Furgão com laterais lisas calandradas sem emendas transversais, confeccionados em aço de alta resistência e espessura de 3/16" (4,76 mm);
- Teto do furgão confeccionados em aço de alta resistência espessura 3/16 (4,76 mm);
- Assoalho do furgão confeccionados em aço de alta resistência espessura 3/16 (4,76 mm);
- Sobre chassi em aço de alta resistência e espessura de ½" (6,35 mm);
- PRAZO DE ENTREGA: 40 DIAS;
- O preço deve ser fornecido com o equipamento colocado sobre o chassi do caminhão.

#### 3. DAS RESPONSABILIDADES:

- 3.1. A Contratada deverá efetuar a instalação de tampa compactadora de lixo, fornecida pela Prefeitura, devendo a mesma ser revisada conforme as especificações abaixo:
- Tampa traseira reformada em aço de alta resistência espessura do cocho e laterais inf. de ¼"
  (6.35 mm);
- Laterais da traseira superior espessura 3/16 (4,76mm);
- Calha de captação de (chorume) proveniente do lixo com drenos laterais de 100 litros chapa 1/8;
- Processo de compactação através de 2 (duas) placas de aço (transportadora e compactador)
- Acionamento do escudo pelo sistema ejeção;
- Painel ejetor "em aço de alta resistência e espessura de 3/16 (4,6 mm) construído com cantoneiras de ½" (6,35 mm) acionado por cilindro hidráulico telescópico de quatro estágiosdupla ação com hastes cromadas;
- Praça de carga de 1,85 m<sup>3</sup>;
- Soldas externas contínuas processo MIG (inclusive as inferiores);
- Reforço na região de fixação da traseira com furgão;
- Suporte de pára-barro e pára-barro de borracha;
- Guias internas da traseira para acoplamento no furgão;
- Guias laterais;
- Suporte de pás e vassouras;
- Fechamento traseiro do chassi do caminhão;
- Comandos manuais por alavancas com sistema de parada e reversão do ciclo de compactação;

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA



Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP CNPJ: 46.200.846/0001-76 www.lencoispaulista.sp.gov.br

- Cilindros hidráulicos de compactação e transportador de dupla ação com amortecimento hidráulico;
- Patins revestidos com polímero-UHWM;
- Travamento da porta traseira com o baú com trava manual;
- Compactação com índice de 4:1;
- Comando traseiro com amortecimento;
- Cilindros com hastes cromadas:
- Filtro hidráulico de retorno;
- Estribo anti-derrapante para 04 (quatro) garis com corrimão e garras de segurança;
- Pintura em poliuretano aplicada com antioxidante no padrão indicado;
- Sinalizador rotativo:
- Sistema de comunicação gari-motorista;
- Alarme de marcha ré engatada;
- Iluminação da boca de carga para trabalhos noturnos;
- Adesivos refletivos conforme legislação vigente
- Todos os custos da revisão e manutenção da tampa serão por conta da Contratada.
- 3.2. A Prefeitura ficará responsável por deslocar o veículo até as dependências da Contratada.

Lençóis Paulista, 24 de março de 2015.