



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

1

UNIFORME ESCOLAR – ESPECIFICAÇÕES

Itens 1 e 2 – CAMISETAS

O corpo da camiseta deve ser confeccionados em tecido malha tubular PV (67% poliéster e 33% viscose), trama do fio 30/1 NE, na cor branca, com gramatura de 180 g/m²; sendo a manga raglã e M/C (manga curta) da camiseta devem ser confeccionados em tecido malha tubular PV (67% poliéster e 33% viscose) trama do fio 30/1 NE, na cor amarelo-ouro e na cor laranja (conforme tabela de quantidade anexa), com gramatura de 180 g/m².

A gola deverá ser em “V”, com largura de 2,0 cm, em ribana sanfonada 1x1 (67% poliéster e 33% viscose) na cor amarelo-ouro e na cor laranja (conforme tabela de quantidade em anexo), com gramatura de 160 m/g² devendo ser costurada ao corpo com máquina overloque e pesponto externo ao redor da gola para reforço em pespontadeira ou máquina reta de 1 agulha. A tolerância de variação da gramatura é de 5% (cinco por cento) para mais ou menos.

As costuras internas do corpo e das mangas devem ser feitas com linha 100% poliéster, em máquina de costura ponto cadeia.

A barra do corpo e das mangas da camiseta deverão ter 20 mm de largura, costuradas com fio e linha 100% poliéster, sendo rebatidas em máquina galoneira de duas agulhas, na cor do tecido.

No meio das costas (decote interno) da camiseta deverá ser costurada uma etiqueta do fabricante em tecido branco (100% poliéster), com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo informar a razão social, CNPJ, tamanho da peça, composição do tecido, instruções de lavagem, semestre e ano de fabricação.

Solidez de cor à lavagem doméstica à 40 °C das partes na cor amarelo-ouro e laranja.

Cavas/Raglã: em estilo direto, sem ombros, com as cavas raglã, fechamento interno em interlock com 3,5 fios/cm, tolerância de 0,5 ponto por cm e costuras linha 100% poliéster 120.

Estampa:

FRENTE:

Aplicação do silk screen, impresso na frente, do lado esquerdo o logotipo da Educação, com 05 cm nas peças de tamanhos do 4 ao 12 e com 07 cm nas peças de tamanhos 14 em diante.

COSTAS:

a)- a Bandeira do Município de Lençóis Paulista, estampada a 10,5 cm abaixo da altura da gola (ponta, não a partir da costura);

b)- a Bandeira com medida de 11 cm de largura e 8 cm de altura;

c)- a palavra: “ESCOLA MUNICIPAL” estampada a 3,5 cm acima da Bandeira de Lençóis Paulista com as letras na cor amarelo-ouro e laranja em formato de curva (côncavo) Fonte: ARIAL - (tamanho da letra proporcional à numeração da camiseta);



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

2

d)- a palavra LENÇÓIS PAULISTA – SP estampada a 3,5 cm abaixo da Bandeira de Lençóis Paulista em forma de curva (convexa) na cor amarelo-ouro e laranja; Fonte: ARIAL - (tamanho da letra proporcional à numeração da camiseta);

e)- a bandeira com as palavras estampadas com a medida de 17,5 cm de altura e 16,5 cm de largura.

MANGA DIREITA:

Aplicação do silk screen, impresso na manga direita da camiseta, o logotipo do Fórum Permanente de Combate ao Uso de Drogas, com 05 cm nas peças de tamanhos do 4 ao 12 e com 07 cm nas peças de tamanhos 14 em diante.

Medida do produto acabado em cm:

| Item | Descrição | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG | EG |
|------|-------------------------|------|----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Comprimento vertical | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| B | Largura horizontal | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 42 | 43 | 45 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| C | Comprimento manga/ombro | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| D | Abertura Manga | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
| E | Comprimento antebraço | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| F | Altura frente gola | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 14,5 |

Itens 3 e 4 – BERMUDA EM TACTEL – UNISSEX

Modelo: Bermuda com elástico na cintura.

Montagem da bermuda:

a)- Cintura: elástico de 3,5 cm pregado na overlock e rebatido na máquina elásticadeira de catraca 3 agulhas ponto corrente, costuradas em anel e com aplicação de travetes de segurança em cada agulha, costurado com linha 100% poliéster 80;

b)- Ganchos: gancho na frente fechado em interlock e pesponto externo 2 agulhas; Gancho traseiro unidos através de fechadeira (pesponto externo) a 2 agulhas para reforço, com linha 100% poliéster 80;

c)- Entre Pernas: montado (fechado) em interlock com 3,5 fios/cm, tolerância de 0,5 ponto por cm, e pesponto externo em máquina 2 agulhas ou pespontadeira, com linha 100% poliéster 120; aplicação de travete de segurança na junção dos ganchos e entre pernas;

d)- Barra: barra de 2,5 cm de largura (tamanhos 4 ao 14) e 3,0 de largura (tamanhos 16 ao GG), com costura na galoneira a 2 agulhas externa e trançado interno ou em máquina 1 agulha ou pespontadeira, com linha 100% poliéster 120;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

3

e)- Bolsos: bolsos frontais tipo faca, com forro do mesmo tecido, fechados em interlock e pespontados com reta 1 agulha, costurado com linha 100% poliéster 120 e reforçado por aplicação da travete;

f)- Laterais e Viés Lateral (friso embutido): montado nas laterais em interlock com aplicação de viés (friso na cor amarelo-ouro e laranja – de acordo com a tabela de quantidade) embutido na costura, sendo o viés com largura de 0,3 cm e com pesponto externo para acabamento e reforço em reta 1 agulha.

Tecido/Cor:

a)- Tactel predominante na bermuda em poliéster 100%, na cor azul royal e no viés nas cores amarelo-ouro e laranja (de acordo com a tabela de quantidades).

Gramatura: 110 g/m² (variação permitida 5%) e gramatura 163 g/ml (variação permitida 5%)

Cores utilizadas: azul royal, laranja e amarelo-ouro.

Medida do produto acabado em cm:

| Item | Descrição | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG |
|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Gancho Frente | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 29,0 | 30,8 | 31,0 | 31,5 |
| B | Gancho Costa | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38,0 | 39,0 |
| C | Cintura com elástico | 25,0 | 26,0 | 27,5 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,0 |
| D | Coxa | 24,0 | 25,5 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| E | Entre pernas | 46,0 | 49,0 | 53,0 | 56,0 | 66,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 73,0 | 77,0 | 81,0 |
| F | Abertura da perna | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,5 | 31,0 | 33,0 |
| G | Comprimento total | 46,0 | 48,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 54,0 | 54,0 | 56,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

Itens 5 e 6 – BLUSÃO EM TECIDO HELANCA

BLUSÃO EM TECIDO HELANCA PA:

Modelo: Blusão aberto com zíper, gola esporte, manga raglã, bolsos embutidos nas laterais.

Montagem do blusão:

a)- Gola: tipo esporte, montada em tecido duplo, virada e pregada em overlock e costuras com linha 100% poliéster 120;

b)- Cavas/Raglã: em estilo direto, sem ombros, com as cavas raglã, fechamento interno em overlock com 3,5 fios/cm, tolerância de 0,5 ponto por cm e costuras linha 100% poliéster 120;

c)- Mangas: Montagem (fechamento interno) em overlock com 3,5 fios/cm, tolerância de 0,5 ponto por cm; **barra:** punho sanfonado em helanca, com 5 cm de largura, pregado na overlock e costurado com linha 100% poliéster 80;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

4

d)- Laterais: montagem (fechamento interno) em overlock, as costuras com fios 3,5 fios/cm, tolerância de 0,5 ponto por cm e com linha 100% poliéster 120;

e) Bolsos: embutidos, com forro do mesmo tecido, fechados em overlock e pespontados com reta 1 agulha, costurado com linha 100% poliéster 120 e viés no bolso na cor amarelo-ouro ou laranja;

f)- Zíper em nylon destacável: tecido do zíper na cor azul-royal (cor igual à do tecido), pregado com reta 1 agulha e limpeza interna e aplicação de pala interna para embutir o zíper com no mínimo de 10 cm de largura, do mesmo tecido do blusão;

g)- Bainha do Corpo (Barra do blusão): barra com punho sanfonado em helanca com largura de 5 cm, pregado na overlock, costurado com linha 100% poliéster 120;

h)- Viés friso embutido na cor amarelo-ouro e laranja montado na costura das cavas da frente, das costas e bolsos, através de fechamento em overlock, com aplicação de viés (friso) embutido na costura, sendo o viés com largura de 0,3 cm.

Tecido/Cor:

Tecido: tipo

Helanca PA predominante na jaqueta e calça em 65% poliéster e 35% algodão, na cor azul royal, e frisos embutidos nas cores amarelo-ouro ou laranja.

Gramatura: 280 g/m² (variação permitida 5%).

Cores utilizadas: azul royal, amarelo-ouro e laranja.

Medidas do produto acabado em cm:

| Item | Descrição | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG |
|------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Comprimento total | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 |
| B | Largura do peito | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 |
| C | Abertura decote | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 |
| D | Profundidade decote FRENTE | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| E | Comprimento manga | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 67,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 80,5 | 83,0 |
| F | Abertura manga | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 |
| G | Altura da gola | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| H | Comprimento zíper | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 |
| I | Abertura do bolso | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| J | Distância bolso à barra | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Estampa:

FRENTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

5

Aplicação do silk screen, impresso na frente, do lado esquerdo o logotipo da Educação, com 05 cm nas peças de tamanhos do 4 ao 12 e com 07 cm nas peças de tamanhos 14 em diante.

COSTAS:

- a)- a Bandeira do Município de Lençóis Paulista, estampada a 10,5 cm abaixo da altura da gola (ponta, não a partir da costura);
- b)- a Bandeira com medida de 11 cm de largura e 8 cm de altura;
- c)- a palavra: “ESCOLA MUNICIPAL” estampada a 3,5 cm acima da Bandeira de Lençóis Paulista com as letras na cor amarelo-ouro e laranja em formato de curva (côncavo) Fonte: ARIAL - (tamanho da letra proporcional à numeração da camiseta);
- d)- a palavra LENÇÓIS PAULISTA – SP estampada a 3,5 cm abaixo da Bandeira de Lençóis Paulista em forma de curva (convexa) na cor amarelo-ouro e laranja; Fonte: ARIAL - (tamanho da letra proporcional à numeração da camiseta);
- e)- a bandeira com as palavras estampadas com a medida de 17,5 cm de altura e 16,5 cm de largura.

Itens 7 e 8 – CALÇA EM TECIDO HELANCA

CALÇA EM TECIDO HELANCA PA:

Modelo: Calça com elástico na cintura.

Montagem da calça:

- a)- **Cintura:** elástico de 3,5 cm, pregado na overlock e rebatido na máquina elástiqueira de catraca 3 agulhas ponto corrente, costuradas em anel e costurado com linha 100% poliéster 80;
- b)- **Ganchos:** gancho na frente fechado em overlock e gancho traseiro unidos através de overlock, com linha 100% poliéster 80;
- c)- **Entre Pernas:** montado (fechado) em overlock com 3,5 fios/cm, tolerância de 0,5 ponto por cm, e com linha 100% poliéster 120;
- d) **Barra:** Barra de 2,2 cm de largura, com costura na galoneira a 2 agulhas externa e trançado interno ou em máquina 1 agulha ou pespontadeira, com linha 100% poliéster 120;
- e)- **Laterais e Viés Lateral (friso embutido):** montado nas laterais em overlock com aplicação de viés (friso na cor amarelo-ouro e laranja – de acordo com a tabela de quantidades) embutido na costura, sendo o viés com largura de 0,3 cm.

Tecido/Cor:

Helanca PA predominante na jaqueta e calça em 65% poliéster e 35% algodão, na cor azul royal, e frisos embutidos nas cores amarelo-ouro ou laranja.

Gramatura: 280 g/m² (variação permitida 5%).

Cor: azul-royal, amarelo-ouro e laranja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

6

Medida do produto acabado em cm:

| Item | Descrição | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG |
|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| A | Gancho Frente | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 29,0 | 30,8 | 31,0 | 31,5 |
| B | Gancho Costa | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38,0 | 39,0 |
| C | Cintura com elástico | 25,0 | 26,0 | 27,5 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,0 |
| D | Coxa | 24,0 | 25,5 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| E | Entre pernas | 46,0 | 49,0 | 53,0 | 56,0 | 66,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 73,0 | 77,0 | 81,0 |
| F | Abertura das pernas | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,5 | 31,0 | 33,0 |
| G | Comprimento total | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 82,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 |
| H | Abertura do bolso | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

INFORMAÇÕES GERAIS

Controle de Qualidade:

A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, íntegra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

As peças devem ser dobradas e embaladas (inclusive o conjunto) em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializado, e conter além da etiqueta obrigatória de identificação do fabricante (em tecido) com as descrições de praxe: composição do tecido e modo de lavar, etc..., que deverá estar fixada na costura da peça internamente; uma outra etiqueta (de papel) para fácil identificação de TAMANHO aplicada ao lado externo da peça (não deve ser aplicada na embalagem plástica).

Variação nas medidas: Tolerância de variação nas medidas da camiseta é de 1 cm.

Lençóis Paulista, 25 de abril de 2016.

LUCINARA BARBOSA
Diretora de Educação