PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA. 1:750

DETALHE - PILARES
ESCALA. 1:25



BLOCO DE CONCRETO
ESCALA. 1:25



VISTA EM CORTE
ESCALA. 1:25



DETALHES - ARMAÇÕES DA ESTRUTURA INFERIOR
ESCALA. 1:25



DETALHE - VIGA SUPERIOR
ESCALA. 1:25



DETALHE - PILAR
ESCALA. 1:25



DETALHE - BROCAS
ESCALA. 1:25



RESUMO AÇO

Ø (mm)	Kg/m	COMPR. (m)	PESO (kg)
6,30	0,28	339,97	191,11
10,00	0,62	904,54	560,81
12,50	1,09	19,83	21,62
PESO TOTAL			**773,54**

VOL. CONCRETO ESTRUTURAL 8,77 m³
VOL. CONCRETO GRAUTE 1,59 m³

LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS MUROS

RUA	Nº	COMP.(m)	ALTURA(m)
AVENIDA DOMINGOS GIOVANETTI	195	10,63	2,40
COMPRIMENTO TOTAL:			10,63 metros

NOTAS:

01- Dimensões em centímetros, bitolas em milímetro, salvo onde indicado.
02- Concreto grupo I(c-20) MPa.
Concreto grupo II(c-30) MPa.
03- Aço CA-60
Aço CA-50
04- Os blocos de concreto estrutural deverão ter traço no preparo >= 10 MPa, assentados com argamassa de cimento e areia (traço 1:4) e juntas amarradas
05- Por questão de cura, deverá ter atenção especial para a posição da ferragem vertical (trepide), a 5cm da face externa do muro em contato com o maciço.
06- As juntas de dilatação deverão ser vedadas com algodão de um corte de mesma abertura.
07- O solo de assentamento da laje de base deverá ser compactado antes do lançamento do bloco.
08- Cobrimento mínimo das armaduras CNBOH.
09- Tensão admitivel no solo de fundação = 0,2 MPa.
10- O atrito deverá ser computado em ensaios horizontais existentes de 10cm de espessura e angle 30% Pvt.
11- O material de atrito deverá ser tenho de fragmetos.
12- Profundeira geotécnica.
C = 0,2 tf/m²
φ = 30°
γ = 1,8 tf/m³
13- A viga reto fixar deverá contar 2 Ø 10,00mm vertical, galvanizado.
14 - A viga 2 fixtes de bocca de concreto deverá contar 20x15mm galvanizado.

REV.	DATA	DESENHISTA	RESP. TÉCNICO	DISCRIMINAÇÃO
00	Fev./2013	Emanuel	Cleiton	IMPLANTAÇÃO
01	Mai./2013	Emanuel	Cleiton	ALTERAÇÃO DE DIMENSÕES
–	–	–	–	–

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
MURO DE ARRIMO H=2,80m
CONJUNTO HABITACIONAL NAESTRO JULIO FERRARI
LENÇÓIS PAULISTA
VIA DE ACESSO

TÍTULO:	MURO DE ARRIMO H=2,80m		
CONJ.:	CONJUNTO HABITACIONAL NAESTRO JULIO FERRARI		
RESPONS.:			
ASSUNTO:	VIAS DE ACESSO E RUA REAL	ESCALA:	03,05 m²
		MATRÍCULA:	–

DES.	Emanuel Pereira Dantas
DES.	Thiago Rodrigues
DES.	Thiago

ASSINATURAS

CEZAR ARMANDO MARINO — DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ISABEL CRISTINA C. LOMANTO — PREFEITA MUNICIPAL

DATA	ESCALA	REV.	FOLHA
01/AGO/13	1:750	01	01/30