



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

TERMO DA SESSÃO PÚBLICA **PREGÃO N° 045/2017 – PROCESSO N° 050/2017**

OBJETO: Registro de preços para aquisição de gabiões, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades do Município

DATA: 30 de março de 2017, às 10:00 Horas.

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, sito a Praça das Palmeiras nº 55, em Lençóis Paulista.

PREGOEIRA: Viviane Paccola Sais

EQUIPE DE APOIO: Luiz Fernando de Campos, representantes da Diretoria de Suprimentos.

Inicialmente o pregoeiro e equipe de apoio procedeu ao credenciamento dos interessados, que apresentaram documentos autorizadores para oferta de lances, recebendo também, neste momento os envelopes de proposta e habilitação.

Participam da sessão pública de pregão apenas as empresas:

- MACCAFERRI DO BRASIL LTDA, representada pelo Sr. Valdeci Oliva de Melo – RG 18.976.090.

Dando prosseguimento, foi aberto o envelope de proposta que teve seu conteúdo rubricado por todos os presentes.

Após negociação sagrou-se vencedora a empresa **MACCAFERRI DO BRASIL LTDA** com o valor global de **R\$ 145.786,00** (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais).

Foi aberto o envelope de habilitação da empresa vencedora, tendo sido verificada a regularidade da documentação apresentada.

Não houve manifestação de qualquer dos participantes quanto à intenção de apresentação de recursos.

Nada mais havendo para ser tratado, deu-se por encerrada a presente sessão, tendo sido lavrado o presente termo que lido e achado conforme, vai por todos assinada.

LICITANTES:

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA

LUIZ FERNANDO DE CAMPOS

Membro da Equipe de apoio

VIVIANE PACCOLA SAIS

Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO N.º 045/2017 - PROCESSO N.º 050/2017

Face ao parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio que julgou de acordo com as exigências do edital e de conformidade com o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93, com redação dada as Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, no uso das atribuições legais a mim conferidas, HOMOLOGO este procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO**, objetivando o **registro de preços para aquisição de gabiões, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades do Município**, ADJUDICO em favor da empresa:

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA com o valor global de **R\$ 145.786,00** (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais).

Item	Qtde	Unid.	Descrição	V. Unitário	V. Total
1	40	Unid.	Gabião tipo colchão 3,00 x 2,00 x 0,30 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 6x8 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono no diâmetro 2,00 mm, revestidos com liga cuja composição e quantidade respeitem às normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero conforme as mesmas normas. Diafragmas de parede dupla, moldados a cada metro, a partir do pano base durante o processo de fabricação, formando um único elemento.	490,90	19.636,00
2	25	Unid	Gabião tipo caixa 3,00 x 1,00 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com proteção adicional de uma camada de polímero, conforme as mesmas normas. Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação.	531,72	13.293,00
3	70	Unid	Gabião tipo caixa 1,50 x 1,00 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com proteção adicional de uma camada de polímero, conforme as mesmas normas. Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação.	265,86	18.610,20
4	70	Unid	Gabião tipo caixa 2,00 x 1,00 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com proteção adicional de uma camada de polímero, conforme as mesmas normas. Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação.	354,49	24.814,30
5	25	Unid	Gabião tipo caixa 5,00 x 1,00 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e	886,22	22.155,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

			EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com proteção adicional de uma camada de polímero, conforme as mesmas normas. Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação.		
6	20	Unid	Gabião tipo caixa 5,00 x 1,50 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com proteção adicional de uma camada de polímero, conforme as mesmas normas. Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação.	1.329,33	26.586,60
7	40	Unid	Gabião tipo saco 5,00 x 0,65 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com proteção adicional de uma camada de polímero, conforme as mesmas normas. Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação.	315,68	12.627,20
8	300	KG	Arame de amarração para produtos em malha hexagonal dupla torção, em aço com baixo teor de carbono, revestido com liga de composição e quantidade conforme normas NBR 8964 e EN 10223-3.	12,25	3.675,00
9	1500	M ²	Manta geotêxtil não tecido 100% poliéster, agulhado e consolidado termicamente por calandragem. Resistência longitudinal à tração (faixa larga) $\geq 10,0$ kn/m, resistência transversal à tração (faixa larga) $\geq 9,0$ kn/m, alongamento (faixa larga) $\geq 50\%$ (ASTM D 4595 / NBR ISO 10319); resistência ao puncionamento CBR $\geq 1,5$ kn (ASTM D 6241 / NBR 13359); permeabilidade normal $\geq 0,36$ cm/s (ASTM D 4491 / NBR 15223); gramatura $\geq 200,0$ g/m ² (ASTM D 5261 / NBR ISO 9864).	2,92	4.380,00
TOTAL GLOBAL				145.777,80	

Ante as competências estabelecidas na Lei Municipal, autorizo que se proceda à despesa no valor supra, bem como a emissão dos respectivos empenhos.

Lençóis Paulista, 30 de março de 2017

JOSÉ DENILSON NOGUEIRA
Diretor de Suprimentos