



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

SETOR DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA 2017

TERMO DESCRITIVO

1 – LUVAS DE SEGURANÇA

1.1 - Luvas de Segurança, confeccionada em vaqueta. Modelo: Petroleira

1.2 - Luvas de Segurança – látex corrugado: Luvas em Látex com suporte têxtil, tricotada em 4 fios de algodão, parcialmente revestida em banho de látex áspero na palma e face palmar dos dedos; punho em malha;

1.3 – Luvas de Segurança – nitrílica com suporte têxtil: tricotada em poliamida, sem costura, banho total em látex nitrílico na palma, dedos e dorso, punho com elástico e acabamento em overloque. Deve atender a Norma técnica MT11 B/C.

1.4 – Luvas de Segurança nitrílica com suporte têxtil: confeccionada em suporte têxtil 100% algodão, com revestimento total em borracha nitrílica. Deve atender a Norma técnica MT11 B/C.

1.5 - Luvas de Segurança multitalo tricotada em fios de poliamida (nylon), sem revestimento interno, recoberta de poliuretano na palma e dedos, dorso descoberto, punho tricotado com elástico.

1.6 - Luvas de Segurança confeccionada em látex nitrílico com palma antiderrapante

1.7 – Luva de segurança confeccionada em raspa grupon, forrada internamente com feltro térmico e lona flanelada.

1.8 - Luvas de Segurança: confeccionada em raspa de couro com punho de 7 cm

1.9 – Luvas nitrílicas descartáveis - Luvas para procedimento não cirúrgico fabricada em nitrilo (borracha nitrílica), sem pó, ambidestra, não estéril.

1.10 - Luvas de Segurança em látex



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

1.11 - Luva látex para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos.

Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex natural, com espessura reforçada de 0.70 mm revestimento interno flocado de algodão, palma e dedos antiderrapantes, punho reto.

1.12 - Luva Térmica

Luva de segurança tricotada em fio de poliéster e poliamida, forro térmico de poliéster e poliamida, banho de látex natural na palma, dedos e dorso dos dedos.

2 – PROTETOR AUDITIVO

2.1- Protetor auditivo, tipo concha com atenuação igual ou acima de **27 dB**, pelo método de redução NRRsf.

- com atenuação de 27 dB (NRRsf); e Haste almofadada fixada sobre a cabeça do usuário e armação em aço,

- com atenuação de 24 dB (NRRsf); Haste em aço inoxidável que fixa sobre a nuca do usuário, facilitando o uso com outros EPIs.

2.2 - Protetor Auditivo de Inserção.

Protetores Auditivos de Inserção; Pomp Plus, em **silicone** embalados em caixas individuais com atenuação de 17 dB (NRRsf)

2.3 – Protetor Auditivo de Inserção em **espuma** com cordão. Atenuação de 15dB

3 – CAPAS DE SEGURANÇA:

3.1 Capas de segurança em vinil transparente com fechamento através de botão de pressão

4 – EPI – CALÇAS/CONJUNTOS IMPERMEÁVEIS.

4.1 Calças impermeável acoplada à bota de PVC com elástico e cordão na cintura.

4.2 Conjunto impermeável composto por calça com elástico na cintura e no tornozelo e capa/camisa com capuz em polietileno ou vinil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

5- EPI – CHAPÉU

5.1 - Chapéu confeccionado em tecido, tipo Pescador com abas e com proteção para o pescoço

5.2 - Chapéu confeccionado em pano tipo Pescador com abas e sem proteção para o pescoço

5.3- Chapéu de Segurança tipo sombreiro/pescador confeccionado com 2 palhas .

6 - Cartucho químico

Cartucho químico indicado para proteção respiratória contra-vapores orgânicos e gases ácidos a ser utilizados com respirador semifaciais e faciais inteira.

7 - Máscara PFF1

Descrição: Respirador tipo semifacial filtrante, modelo dobrável com nose clip embutido para ajuste nasal, manta com tratamento eletrostático para poeiras e névoas classe PFF1. Com válvula de exalação inviolável com solda ultrassônica, com elástico e ajuste para fixação a cabeça.

7.1.- Máscara PFF2

Descrição: Respirador tipo semifacial filtrante, modelo dobrável com nose clip embutido para ajuste nasal, manta com tratamento eletrostático para poeiras, névoas e fumos de solda classe PFF2. Com válvula de exalação.

7.2 Pré-filtro 5N11 PFF2 para partículas tóxicas p-2

Filtro mecânico para proteção contra poeiras, névoas e fumos (P2/P95) para uso combinado com cartucho químico.

7.3 - Retentor Tampa 5N11

Retentor de plástico para prender os filtros 5N11 nos cartuchos químicos

8- Lentes de proteção para soldagem

Descrição: Lente de proteção IRUV para processos de soldagem, usada em máscaras, escudos e óculos de solda, formato retangular 51x108mm, DIN 10.

8.1 - Óculos de segurança tipo mergulhador

Descrição: Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível com sistema de ventilação indireta, tirante de elástico e visor de policarbonato incolor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

8.2 - Óculos de Segurança Incolor

Óculos de Segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material. Hastes do tipo espátula, confeccionadas em material plástico e fixadas às extremidades do visor

9 - Máscara para solda destinada para proteção visual e facial no processo de soldagem.

Descrição: Máscara de solda automática de auto escurecimento tonalidade fixa, carcaça em nylon de alta resistência, lente protetora em acrílico resistente ao impacto e removível para limpeza.

10 - Conjunto hidrorrepelente para aplicação de produtos químicos

Descrição: Conjunto composto por blusão e calça, confeccionados em sarja mista com tratamento hidrorrepelente, boné árabe com viseira, mangas longas do tipo raglan, com fechamento no pescoço em velcro, avental de PVC, calça com reforço em lona de algodão, nylon resinado ou PVC.

11 - Colete Refletivo tipo Tela

Descrição: Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster tipo tela, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X nas costas, paralelas na parte frontal e fechamento frontal em velcro.

12 - Perneira

Confeccionada em couro sintético, três talas de proteção frontal e duas talas laterais, proteção no joelho integrada e proteção de fios de aço no metatarso.

13 - Avental de PVC

Descrição: Avental de PVC forrado de poliéster, tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento.

13.1- Avental de vinil

Descrição: Avental impermeável confeccionado em laminado transparente, ilhós e cordão do mesmo material. Tamanho:1.20m x 0.60m.

14 – Cinto de Segurança em Nylon – na cor Cinza (Polícia Militar) -

Confeccionada em nylon, com fivela e ponta de metal, na cor cinza claro (Polícia Militar), com comprimento de 1,20 metro e largura de 3,50 centímetros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

EPI – PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR

15- Protetor Solar/Bloqueador Solar–FPS 60 com repelente em embalagens de 4kg.

16 – EMBALAGENS E SUPORTES

7.1- Embalagens plásticas ; dosadoras do protetor solar e resistente a esmagamentos, na cor branco leitoso e em formato de Bico de Pato, com 200 ml.

17– CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS

8.1 – Creme de proteção para as mãos água, óleo, pintura resistente. Grupo 3. Pote de 200 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Controle de Qualidade:

– A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, íntegra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

– As peças devem ser dobradas e embaladas em sacos plásticos transparentes individualmente, como comumente comercializado, e conter além da etiqueta obrigatória de identificação do fabricante (em tecido) com as descrições de praxe: composição do tecido e modo de lavar, etc... que deverá estar fixada na costura da peça internamente; uma outra etiqueta (de papel) para fácil identificação de TAMANHO aplicada ao lado externo da peça (não deve ser aplicada na embalagem plástica).

Lençóis Paulista, 08 de maio de 2 017.

Joelma Rocha da Silva Machado
Técnico de Segurança do Trabalho

Waldomiro Ponsoni Filho
Diretoria de Recursos Humanos