



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

1

PREGÃO N° 132/2017– ANEXO I

Razão Social da Proponente: _____

CNPJ: _____ Inscrição Estadual: _____

Endereço Completo: _____ CEP: _____

Cidade/UF: _____ e-mail : _____

Telefone: _____ Fax: _____

Item	MATERIAL	Marca	N.º CA	Qtde Est.	UN.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Botina de Segurança, sem ponteira – Alta Temperatura confeccionada em vaqueta preta curtida ao cromo sem biqueira de aço, dorso sem costura (gáspea inteira), elástico na lateral, palmilha de montagem costurada através do sistema strobel (sob a mesma, uma palmilha anti-bactericida). Solado de borracha nitrílica (para altas temperaturas até 300°C), com duas camadas (entressola + sola), sendo a entressola em poliuretano e densidade mínima 0,40 g/cm ³ , com perfil antiderrapante e com amortecedor de impacto *Numeração a ser solicitada posteriormente			20	PAR		
2	Botina de Segurança, com ponteira confeccionada em vaqueta preta curtida ao cromo, com biqueira de aço, dorso sem costura (gáspea inteira), elástico na lateral, palmilha de montagem costurada através do sistema strobel (sob a mesma medida, uma palmilha anti-bactericida). Solado bidensidade em poliuretano (PU), com duas camadas (entressola + sola), sendo entressola em poliuretano com densidade mínima 0,40 g/cm ³ , com função amortecedora de impactos e a sola em poliuretano com densidade mínima de 1,00 g/cm ³ , antiderrapante e com alta resistência ao desgaste. * Numeração a ser solicitada posteriormente.			160	PAR		
3	Botina de Segurança, sem ponteira confeccionada em vaqueta preta curtida ao cromo, dorso sem costura			400	PAR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

2

	(gáspea inteira), elástico na lateral, palmilha de montagem costurada através do sistema strobrel (sob a mesma medida, uma palmilha antibactericida). Solado bidensidade em poliuretano (PU), com duas camadas (entressola + sola), sendo entressola em poliuretano com densidade mínima 0,40 g/cm ³ , com função amortecedora de impactos e a sola em poliuretano com densidade mínima de 1,00 g/cm ³ , antiderrapante e com alta resistência ao desgaste. * Numeração a ser solicitada posteriormente.					
4	Sapato Calçado de Segurança tipo sapato, confeccionado em couro trueline, elástico preto na lateral palmilha não tecido antimicrobiana (removível), solado PU. * Numeração a ser solicitada posteriormente.			300	PAR	
5	Sapato Calçado de segurança tipo sapato, confeccionado em vaqueta monodensidade, solado PU injetado, com cadarço. * Numeração a ser solicitada posteriormente.			30	PAR	
6	Botina Antiestática, sem ponteira Calçado de segurança, tipo botina, fechamento em elástico preto, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em material sintético antiestático na cor preta, costurada pelo processo strobrel, forro em não tecido cinza, solado em poliuretano bidensidade antiestático na cor preta, injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo combustível. * Numeração a ser solicitada posteriormente. * Numeração a ser solicitada posteriormente.			30	PAR	
7	Bota PVC Branca Cano Médio – calçado confeccionado em PVC, acabamento interno com meia em poliéster na cor branca, solado injetado em PVC antiderrapante. * Numeração a ser solicitada posteriormente.			60	PAR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

3

8	Bota PVC Azul Cano Médio – calçado confeccionado em PVC, acabamento interno com meia em poliéster na cor branca, solado injetado em PVC antiderrapante. * Numeração a ser solicitada posteriormente.			72	PAR		
9	Bota PVC Preta Cano Longo – calçado confeccionado em PVC, acabamento interno com meia em poliéster na cor branca, solado injetado em PVC antiderrapante.			33	PAR		
TOTAL							

VALIDADE DA PROPOSTA, PRAZO DE ENTREGA e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o edital
Declaro para os devidos fins, submeter-me incondicionalmente às prescrições do edital.

_____, _____ de _____ de 2017

Carimbo e Assinatura