


CAPTAÇÃO DE ESGOTO  
ESCALA: 1:25

TAMPA DE FECHAMENTO HERMETICO PARA ESGOTO



ALTURA PONTOS DE UTILIZAÇÃO				
		ÁGUA FRIA	ESGOTO	REG. PRESSÃO
VS	VASO SANITÁRIO	0.20	PISO	
LA	LAVATÓRIO	0.60	0.50	-
TL	TORNEIRA DE LAVAGEM	0.45	-	-
	PIA / TANQUE			

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETROS				
Ø INT. EM PÓLEG.	PVC-m EM mm	CPVC EM mm	FG EM mm	PVC-E/PVC-R EM mm
1/2"	20	15	15	-
3/4"	25	22	20	-
1"	32	28	25	-
1 1/4"	40	35	32	-
1 1/2"	50	42	40	40
2"	60	54	50	50
2 1/2"	75	66	65	-
3"	85	79	80	75
4"	110	104	100	100
6"	-	-	-	-

Legenda Detalhada	
Registro de gaveta c/ canopia cromada c/PVC soldável - RG	
Metais	
Registro de gaveta c/ canopia cromada 3/4"	1 pc
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2 pc

NOTAS PARA DETALHES


- 1 - AS MEDIDAS INDICADAS SÃO ORIENTATIVAS  
CONFERIR MEDIDAS EM OBRA
- 2 - DECLIVIDADES MÍNIMAS:
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO = 1%
  - TUBULAÇÃO DE ESGOTO Ø 6" = 1%
  - TUBULAÇÃO DE ESGOTO Ø 4", 3", 2" E 1 1/2" = 2%

DIMENSÕES DAS CAIXAS

- PARA A = 400 mm C = 150 mm  
PARA A = 600 mm C = 250 mm  
PARA A > 1000 mm C = 300 mm


MEDIDAS EM mm

Lista de Materiais	
Aparelho	
Torneira de Limpeza 25mmx 3/4"	2 pc
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	2 pc
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	2 pc
Metais	
Registro de gaveta c/ canopia cromada 3/4"	2 pc
PVC Acessórios	
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1-1/2"	2 pc
Engate flexível cobre cromado com canopia 1/2 - 30cm	2 pc
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	2 pc
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	4 pc
Joelho 90° soldável 25 mm	5 pc
Tubos 25 mm	10.20 m
Tê 90° soldável 25 mm	4 pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	4 pc
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	2 pc



PLANTA BAIXA  
ESCALA: 1:50

QUANTITATIVO - ESGOTO			
Sigla	Peca	Un.	Quant.
E4	Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m)	m	10.81
E58	Luva Simples Esg. Série Normal DN 100	pc	3
E56	Luva Simples Esg. Série Normal DN 50	pc	6
E43	Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50	pc	1
C21	Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°32 Branca 150 x 150	pc	2
E52	Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50	pc	1
E42	Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40	pc	4
E51	Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40	pc	1
E2	Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m)	m	7.72
E1	Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m)	m	1.33
E85	Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50	pc	1
	Anel de Vedação Esgoto DN 100	pc	8
E45	Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100	pc	2
E68	Tê Esgoto Série Normal DN 50x50	pc	2
E78	Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 50x50	pc	2
E80	Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100	pc	1
E54	Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100	pc	1
	Anel de Vedação Esgoto DN 50	pc	15
E27	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	pc	1
	Caixa de Inspeção	pc	1



Detalhe H1  
escala 1:25

PROJETO INICIAL	00	22/06/18	EMANUEL	EMANUEL	-	EMANUEL
REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	DESENHISTA	PROJETISTA	VERIFICADOR	RESP. TÉCNICO
PROJETO						
ASSUNTO						
ESTÁDIO						
DISTRITO						
AVENIDA						
ORIGENS						
LESSA						
BARRO						
N. HAB.						
JOÃO ZILLO						
LENÇÓIS PAULISTA - SP						
PROJETO						
EMANUEL F. Serutti						
DESENHO						
EMANUEL F. Serutti						
ESCALA						
Inidcada						
DATA						
22/06/2018						
REV. Nº						
973						
REV. 00						
ENº CIVIL EMANUEL FIDELIS SERUTTI						
CREA: 50896481/7						
ANDERSON PRADO DE LIMA						
PREFEITO MUNICIPAL						
FOLHA						
1/1						